


Varenummer 1000029139

# Operationshandske, Gloveon Hamilton, 9, nature, latex, pudderfri

- Stor komfort og høj grad af fingerfærdighed sikrer præcision
- Højt niveau af fingersensitivitet forbedrer håndtering
- Teksstureret overflade for øget følesans under procedurer
- Sterile for at opretholde høje hygiejnestandarder
- Elastiske med god pasform for optimal funktionalitet

MD CE CAT III

## Produktbeskrivelse

Denne sterile latex operationshandske fra ABENA er ideel til kirurgiske indgreb, hvor sterilitet er essentielt. Handskerne er fremstillet af latex og indeholder et lavt niveau af latexproteiner og er pudderfri for at minimere risikoen for allergiske reaktioner og øge sikkerheden. De er både elastiske og tilbyder en fremragende pasform samt følsomhed, hvilket sikrer præcision under operationer.

LATEX · 290 mm · STERILE · HIGH GRIP · AQL 0.65 · EN 455 · EN ISO 21420 · EN ISO 374-5: 2016 VIRUS · EN ISO 374-1: 2016 Type B KMPT

## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Produktbetegnelse** | Operationshandske |
| **Varemærke** | Gloveon |
| **Vareserie** | Hamilton |
| **Størrelse** | 9 |
| **Farve** | Nature |
| **Features** | Pudderfri |
| **Engangs/flergangs** | Engangs |
| **Materiale** | Latex |
| **Længde/dybde** | 290 mm |
| **Steriliseringsmetode** | R |
| **Certifikater** | CE. CAT III. MD. |
| **CE-kategori (personligt værnemiddel)** | CAT III |
| **CE-klasse (medicinsk udstyr)** | Klasse IIa |
| **Produkt- eller teststandarder** | AQL 0.65, EN 455, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-5:2016 Virus, EN ISO 374-1:2016 Type B KMPT |
| **Direktiver, lovgivning og regler** | (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020, MDR (EU) 2017/745 |
| **Sikkerhedsforskrifter og advarsler** | Vær opmærksom på om brugerne eller patienterne reagerer allergisk på materialet, hvis dette er tilfældet så benyt handsker uden latex. Indeholder latexproteiner. |
| **Holdbarhed** | 36 måneder |
| **Opbevaringsinstruktioner** | Opbevares tørt, rent og ved stuetemperatur. |
| **Bortskaffelse af produkt** | Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler. |
| **Bortskaffelse af emballage** | Kan genanvendes eller forbrændes. |



ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| kll | 200 par | 35 cm | 29.8 cm | 31.8 cm | 29551017628619 |
| pk | 50 par | 18.1 cm | 14.5 cm | 31 cm | 19551017628612 |
| par | 1 par | | | | |

MD

Produkter mærket med MD er klassificeret som medicinsk udstyr.

CE

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

CAT III

Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.

---

LATEX

Produktet indeholder latex.




Handsken er 290 mm lang.

STERILE

Produktet er sterilt

HIGH GRIP

Handsken har højt greb.

EN 455


EN 455 består af 4 standarder, som handsker skal være testet op imod for at kunne være en medicinsk handske. Denne standard specificerer kravene til medicinske engangshandsker.

EN ISO 21420

Denne standard definerer de generelle krav og relevante testmetoder for handsker ift. design, konstruktion, sikkerhed, komfort og effektivitet, samt mærkning og information leveret af producenten, der gælder for alle beskyttelseshandsker.




Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarderden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier, svampe og vira.




Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, nitril syre 65%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.



ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com











ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com