

# Sikkerhedsdatablad

## Stålsvampe m. sæbe – Abena

Version 1.0

Udarbejdet: 05-03-2023

**ASLI**  
YOUR PARTNER IN CLEANING

### PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

#### 1.1 Produktidentifikator.

**Produktnavn:** Stålsvampe m. sæbe – Abena.

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:

**Anvendelse:** Rengøring.

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:

**Firma:** ASLI A/S  
Hospitalsgade 10, 2.TH  
DK- 8900 Randers C  
Tlf.: +45 87113800

**Kontakt:** Cleaning@asli.dk

**1.4 Nødtelefon:** 24-timers-nødtelefon: Bispebjerg Hospitals giftlinje 82 12 12 12.

### PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen CLP nr. 1272/2008.

Eye Irrit. 2; H319.

#### 2.2 Mærkningselementer CLP nr. 1272/2008.

##### Faresymbol



##### Signalord:

Advarsel

##### H-sætninger:

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

##### P-sætninger:

Generelt:

P101 Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

##### Forebyggelse:

P264 Vask eksponeret hud grundigt efter brug.

P280 Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.

# Sikkerhedsdatablad

## Stålsvampe m. sæbe – Abena

Version 1.0

Udarbejdet: 05-03-2023



### Reaktion:

P305 + P351 + P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337 + P313 Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

### Opbevaring:

-

### Bortskaffelse:

-

### Anden mærkning forordning nr. 648/2004:

15 < 30 % sæbe, <5 % anioniske overfladeaktive stoffer.

### 2.3 Andre farer.

Produktet indeholder ingen PBT eller vPvB stoffer i henhold til REACH 1907/2006.

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber i henhold til EU forordning 2017/2100 eller kommissionens forordning EU 2018/605.

## PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

### 3.1 Stoffer:

Produktet er en blanding.

### 3.2 Blandinger:

CAS/EC-nr.	REACH-nr.	Navn	Indhold %	Klassificering
408-35-5 / 206-988-1	-	Natriumpalmitat	15-30	Eye Irrit. 2; H319.
61789-31-9 / 263-050-4	-	Fedtsyrer, kokos, natriumsalte	5-15	Eye Irrit. 2; H319.
7632-00-0 / 231-55-9	01-2119471835- 27-xxxx	Natriumnitrit	<5	Ox Sol. 1; H372, Acute Tox. 3, H301, Aquatic acute 1; H400 (M=1).

Hele teksten for alle H-faresætninger er vist i punkt 16. Se punkt 8 for mulige grænseværdier.

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:

#### Generelt:

Ved tvivl eller fortsatte symptomer, søg læge og vis etiket eller dette sikkerhedsdatablad.

#### Indånding:

Normalt ingen fare, søg dog frisk luft ved ubehag.

#### Hudkontakt:

Fjern forurenede beklædning og sko. Vask med masser af vand og sæbe. Søg læge ved fortsat irritation.

# Sikkerhedsdatablad

## Stålsvampe m. sæbe – Abena

Version 1.0

Udarbejdet: 05-03-2023



**Øjenkontakt:** Fjern evt. kontaktlinser. Skyl øjet grundigt med masser i vand i mindst minutter, hold øjenlågene åbne. Søg læge ved fortsat irritation.

**Indtagelse:** Ikke en normal eksponeringsvej grundet produktets fysiske form. Søg straks læge og vis dette sikkerhedsdatablad.

**Beskyttelse af førstehjælper:** Sørg for korrekt beskyttelse af førstehjælper, se punkt 8 for personlige værnemidler.

#### 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:

Kan forårsage alvorlig øjenirritation.

#### 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:

Behandle symptomatisk.

### PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE

#### 5.1 Slukningsmidler

**Egnet slukningsmidler:** Normalt brænder produktet ikke. Brug slukningsmidler i henhold til omgivelserne.

**Uegnede slukningsmidler:** Ingen kendte.

#### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:

I tilfælde af brand dannes der kraftig sort røg – indånd ikke.

#### 5.3 Anvisninger for brandmandskab:

Ved brandslukning skal luftforsynet åndedrætsværn anvendes, samt fuld beskyttelsesdragt.

### PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

Brug personligt værneudstyr som angivet i punkt 8. Undgå kontakt med øjne.

#### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Må ikke komme i kloakanlæg/overfladevand/grundvand.

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Opsamles til genbrug eller til bortskaffelse i henhold til punkt 13.

#### 6.4 Henvisning til andre punkter:

Se punkt 7 for sikker håndtering.  
Se punkt 8 for personlige værnemidler.  
Se punkt 13 for bortskaffelse.

## PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING

### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

Se punkt 8 for personlige værnemidler.

Undgå kontakt med hud og øjne.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.

### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

Opbevares godt tillukket på et køligt, tørt og vel-ventileret sted. Hold væk fra varme. Opbevares utilgængeligt for børn.

### 7.3 Særlige anvendelser:

Bruges kun som oplyst punkt 1.2.

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1 Kontrolparametre

#### Grænseværdier:

Produktet indeholder ingen stoffer med grænseværdier.

#### DNEL / PNEC:

-

### 8.2 Eksponeringskontrol.

**Tekniske foranstaltninger:** Normal rum-ventilation.

**Generel information:** Rygning, indtagelse af mad eller væske, samt opbevaring af tobak, mad og drikkevarer er ikke tilladt i arbejdslokalet. Sørg for adgang til øjenskyllestation.

**Personlige værnemidler:** Personlige værnemidler skal vælges i overensstemmelse med gældende CEN standarder og i samarbejde med leverandøren af personlige værnemidler.

**Åndedrætsværn:** Ikke nødvendigt.

**Handsker:** Brug handsker. EN 374.  
Mulighed: Nitril  $\geq 120$  min.

**Øjenværn:** Brug tætsiddende beskyttelsesbriller. EN 166.

**Hudværn:** Normale arbejdsklæder.

#### Begrænsning af eksponering til miljøet:

Ingen specielle begrænsninger.

## PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:

Fysisk form:	Fast
Farve:	Metalfarvet/hvidlig
Lugt:	Sæbeagtig
Smeltepunkt/frysepunkt:	Ingen data
Kogepunkt:	100 - 365°C
Antændelighed:	Ingen data
Øvre og nedre eksplosionsgrænse:	Ikke relevant
Flammepunkt:	>60°C
Selvantændelsestemperatur:	225°C
Nedbrydningstemperatur:	Ingen data
pH:	6,5 – 7,5
Kinematisk viskositet:	Ingen data
Opløselighed:	Ingen data
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand:	Ingen data
Damptryk:	2350 Pa - 20°C
Relativ massefylde:	Ingen data
Partikelegenskaber:	Ikke relevant

### 9.2 Andre oplysninger:

Produktet er ikke eksplosivt.

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

**10.1 Reaktivitet:** Ingen farlig reaktivitet ved anbefalet brug, håndtering og opbevaring.

**10.2 Kemisk stabilitet:** Stabil ved anbefalet brug og opbevaring.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner:**  
Ingen kendte.

**10.4 Forhold der skal undgås:**  
Ingen specielle.

**10.5 Materialer der skal undgås:**  
Stærke syrer, stærke oxidationsmidler, stærke baser/alkalier og brandfarlige materialer.

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:**  
Ingen kendte nedbrydningsprodukter ved anbefalet opbevaring og brug.  
Farlige nedbrydningsprodukter: Kulmonoxid, Kuldioxid (CO<sub>2</sub>).

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EU) nr. 1272/2008.

**Akut toksicitet:** Ikke klassificeret.

Produkt ATE:  
Oral: 23192 mg/kg – beregnet  
Dermal: >2000 mg/kg - beregnet

# Sikkerhedsdatablad

## Stålsvampe m. sæbe – Abena

Version 1.0

Udarbejdet: 05-03-2023

**ASLI**  
YOUR PARTNER IN CLEANING

Fedtsyrer, kokos, natriumsalte:

Oral – LD50: >2000 mg/kg

Dermal – LD50: >2000 mg/kg

Natriumpalmitat:

Oral – LD50: >2000 mg/kg

Dermal – LD50: >2000 mg/kg

Natriumnitrit:

Oral – LD50 - Rotte: 85 mg/kg

Dermal – LD50: >2000 mg/kg

**Hudætsning/-irritation:** Ikke klassificeret.

**Alvorlig øjenskade/øjenirritation:** Forårsager alvorlig øjenirritation.

**RespiRottetorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:** Ikke klassificeret.

**Mutagenicitet:** Ikke klassificeret.

**Kræftfremkaldende egenskaber:** Ikke klassificeret.

**Reproduktionstoksicitet:** Ikke klassificeret.

**Enkel STOT-eksponering:** Ikke klassificeret.

**Gentagne STOT-eksponeringer:** Ikke klassificeret.

**AspiRottetionsfare:** Ikke klassificeret.

### 11.2 Oplysninger om andre farer:

#### Hormonforstyrrende egenskaber:

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

#### Andre oplysninger:

-

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

**12.1 Toksicitet:** Ikke klassificeret miljøskadelig.

Natriumnitrit:

Fisk – LC50 – 96 t.: >0,1 - 1 mg/l

Daphnia – EC50 – 48 t.: >0,1 - 1 mg/l

Alger – EC50 – 72 t.: >0,1 - 1 mg/l

#### 12.2 Persistens og nedbrydelighed:

Ingen information tilgængelig.

#### 12.3 Bioakkumulerings-potentiale:

Ingen information tilgængelig.

# Sikkerhedsdatablad

## Stålsvampe m. sæbe – Abena

Version 1.0

Udarbejdet: 05-03-2023



**12.4 Mobilitet i jord:** Ingen information tilgængelig.

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:**

Dette produkt indeholder ingen stoffer klassificeret som PBT eller vPvB.

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:**

Produktet indeholder ingen stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

**12.7 Andre negative virkninger:**

Ingen kendte.

### PUNKT 13: BORTSKAFFELSE

**13.1 Metoder til affaldsbehandling:**

Undgå udslip til miljøet. Spild og rester bortskaffes i overensstemmelse med kommunens affaldsregulativer. Vær opmærksom på at det er slutbrugerens ansvar at tildele korrekt affaldskode.

Mulighed:

**EAK-kode:**

20 01 29\* Detergenter indeholdende farlige stoffer.

**Rester af affald –emballage:**

Helt rengjorte emballager til genanvendelse i henhold til emballagematerialet, ellers til forbrænding.

### PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

Ikke farligt gods.

	ADR/RID	IMDG/IMO
<b>14.1 UN-nummer eller ID-nummer</b>	Ikke relevant	Ikke relevant
<b>14.2 UN-forsendelsesbetegnelse</b>	Ikke relevant	Ikke relevant
<b>14.3 Transportfareklasse</b>	Ikke relevant	Ikke relevant
<b>14.4 Emballagegruppe</b>	Ikke relevant	Ikke relevant
<b>14.5 Miljøfarer - MP</b>	Ikke relevant	Ikke relevant
<b>Andre oplysninger</b>	Ikke relevant	Ikke relevant

**14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren:**

Ikke relevant.

# Sikkerhedsdatablad

## Stålsvampe m. sæbe – Abena

Version 1.0

Udarbejdet: 05-03-2023



### 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:

Ikke relevant.

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:

Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter. BEK nr. 1793 af 18/12/2015 Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser). BEK nr. 1794 af 18/12/2015 Bekendtgørelse om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører m.v. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø. BEK nr 1054 af 28/06/2022 Grænseværdier for stoffer og materialer. BEK nr. 1795 af 18/12/2015: Bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræfttrikoen ved arbejde med stoffer og materialer. Arbejdstilsynets bekendtgørelse om unges arbejde med ændringer: BEK nr. 1049 af 30/05/2021. BEK nr. 2159 af 09/12/2020, bekendtgørelse om affald. BEK nr. 1639 af 06/12/2016, Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker. EU forordning nr. 2020/878. CLP nr. 1272/2008.

### Yderligere information:

-

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Kemikaliesikkerhedsvurdering er ikke udført for dette produkt.

## PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

### Fulde ordlyd af H-sætninger i punkt 3:

H302 Farlig ved indtagelse.

### Andre oplysninger:

Dataene i dette sikkerhedsdatablad svarer til vores bedste viden på tidspunktet for udarbejdelse. Oplysningerne heri skal give informationer for sikker håndtering, af det produkt der er nævnt i dette sikkerhedsdatablad, med hensyn til opbevaring, behandling, transport og bortskaffelse.

### Udarbejdet af:

[www.help2comply.dk](http://www.help2comply.dk)