

Varenummer 1999909442

THOR

Engangshandske, THOR Ultra Grip, M, mørkeblå, nitril, fish scale textureret, pudderfri

✓ høj beskyttelsesevne, høj komfort, ultra grip

CE CAT III

Produktbeskrivelse

Speciel udviklet nitrilhandske med enestående egenskaber, stor styrke samt et ekseptionelt greb.

LATEX HIGH GRIP 240 mm 374-1:2016/ Type B KPT EN374-5:2016 AQL 1.5 EN374-2 EN 420

Specifikationer

Produktbetegnelse	Engangshandske
Varemærke	THOR
Vareserie	Ultra Grip
Størrelse	M
Sekundær farve	Mørkeblå
Egenskaber	Rullet manchet
Features	Fish scale textureret, pudderfri
Engangs/flergangs	Engangs
Materiale	Nitril
Længde/dybde	240 mm
Bredde	95 mm
Vægt, netto	6.5 g
Tykkelse	Min. 0,15 mm
Certifikater	CE. Til fødevarer. CAT III.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
Produkt- eller teststandarder	EN ISO 374-1:2016 Type B KPT, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, AQL 1.5, EN 16523, EN 374-2, EN 420
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares tørt, ved stuetemperatur og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	1000 stk	48.9 cm	26.2 cm	25.8 cm	5703538468780
pk	100 stk	24.5 cm	12.8 cm	10 cm	5703538468773
par	2 stk				
stk	1 stk				

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

CAT III

Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.

Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.

LATEX

Produktet indeholder ikke latex.

Handsken har en fingerstruktureret overflade.

HIGH GRIP

Handsken har højt greb.

240 mm

Handsken er 240 mm lang.

374-1:2016/ Type B
KPT

Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type B er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, hydrogen peroxid 30% og formaldehyd 37%.

EN374-5:2016

Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier og svampe, men over for vira.

EN374-2

Standarden specificerer en metode til prøvning af handsker med henblik på om handsken yder modstand imod gennemtrængning af kemikalier og/eller mikroorganismer. Testen består af en luft- og vandtest for at kunne identificere lækager i handsken. De følger ISO 2859 sampling plan. Det er ikke alle handsker, der kan testes med luft, i dette tilfælde bruges en vandtest.

EN 420

Standarden specificerer kravene for beskyttelseshandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.







ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com