

	Side: 1
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

Overholder forordning (EU) nr, 1907/2006 med senere ændringer.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : GOOD SENSE FRESH

Unik Formelidentifikator (UFI) : N8K8-X3XR-EDC2-2S1P

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det : Luftfrisker - øjeblikkelig

kemiske produkt

Anbefalede begrænsninger i : Kun til professionel brug.

brugen Andre anvendelser end de identificerede frarådes

Beskrivelse af sektorspecifik eksponering

AISE_SWED_PW_11_2

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Diversey Europe Operations BV, De Corridor
4, 3621ZB Breukelen, The Netherlands
Diversey Danmark ApS - Frydenlundsvej 30,
Bygning H 1. sal, 2950 Vedbk

Danmark

E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS:

HazardCommunication@solenis.com

Produkt information

70 10 41 14

ordre.dk@solenis.com,
Diversey.com

1.4 Nødtelefon

Søg læge (vis etiketten eller dette sikkerhedsdatablad, hvis muligt), Kontakt læge eller skadestue - medbring etiket eller dette sikkerhedsdatablad. Giftlinjen, telefon 82 12 12 12, kan kontaktes i tilfælde af indtagelse eller forgiftning

	Side: 2
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Aerosoler, Kategori 2

H223: Brandfarlig aerosol.

H229: Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Farepiktogrammer :



Signalord : Advarsel

Faresætninger : H223 Brandfarlig aerosol.
H229 Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**
P210 Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
P211 Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
P251 Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

Opbevaring:

P410 + P412 Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/ 122 °F.

Tillægsmærkning

EUH208 Indeholder alpha-hexylcinnamaldehyd, benzylsalicylat, 4-tert-butylcyclohexylacetat, appelsin, sød, ekstrakt, (R)-p-mentha-1,8-dien, 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on. Kan udløse allergisk reaktion.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

	Side: 3
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
alpha-hexylcinnamaldehyd	101-86-0 202-983-3	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,25 - < 0,5
benzylsalicylat	118-58-1 204-262-9	Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 3; H412	>= 0,25 - < 0,5
4-tert-butylcyclohexylacetat	32210-23-4 250-954-9	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,1 - < 0,25
appelsin, sød, ekstrakt	8028-48-6 232-433-8 01-2119493353-35- xxxx	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,1 - < 0,25
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5 227-813-5 01-2119529223-47- xxxx	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412 M-faktor (Akut toksicitet for	>= 0,1 - < 0,25

		Side: 4
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 10.08.2026
		Trykdato: 06.09.2026
		SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH		Udgave: 1.1
101106642		

		vandmiljøet): 1 M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.): 1	
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet): 1 M-faktor (Kronisk toksicitet for vandmiljøet.): 1 specifik koncentrationsgrænse Skin Sens. 1A; H317 ≥ 0,036 % Estimat for akut toksicitet Akut oral toksicitet: 450 mg/kg Akut toksicitet ved indånding (støv/tåge): 0,21 mg/l	≥ 0,0025 - < 0,025
Stoffer med en grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering :			
butan	106-97-8 203-448-7	Flam. Gas 1A; H220	≥ 15 - < 25
propan	74-98-6 200-827-9	Flam. Gas 1; H220 Press. Gas	≥ 5 - < 10

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

		Side: 5
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 10.08.2026
		Trykdato: 06.09.2026
		SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH		Udgave: 1.1
101106642		

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

- Generelle anvisninger : Forlad det farlige område.
Vis dette sikkerhedsdatablad til den behandlende læge.
Efterlad ikke den tilskadekomne uden opsyn.
- Hvis det indåndes : Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft.
Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.
Søg læge ved vedvarende symptomer.
- I tilfælde af hudkontakt : Fjern forurennet tøj. Hvis irritation opstår, søg læge.
Hvis på hud, skyl godt med rigeligt vand.
Førstehjælp er normalt ikke nødvendig. Det anbefales dog, at udsatte områder renses ved vask med sæbe og vand.
Vask forurennet tøj før genbrug.
- I tilfælde af øjenkontakt : Skyl øjnene med vand af forsigtighedshensyn.
Fjern kontaktlinser.
Beskyt det ubeskadigede øje.
Hold øjet vidt åbent under skylningen.
Konsulter en specialist ved vedvarende øjenirritation.
- Ved indtagelse. : Hold luftveje frie.
Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Søg læge ved vedvarende symptomer.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen kendte.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- Behandling : Behandles symptomatisk.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- Egnede slukningsmidler : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.
Vandtåge
Skum
Alkoholbestandigt skum
Kulsyre (CO₂)
Pulver

		Side: 6
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 10.08.2026
		Trykdato: 06.09.2026
		SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH		Udgave: 1.1
101106642		

Uegnede slukningsmidler : Kraftig vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Specifikke farer ved brandbekæmpelse : Afkøl udsatte beholdere med vandstråle
 Brug aldrig svejse- eller skærebrænder på eller nær tromlen (selv tom), idet produktet (selv rester) kan antændes og forårsage eksplosion.
 Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb.
 Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn.

Specifikke slukningsmetoder : Produktet er kompatibelt med standard brandslukningsmidler.

Yderligere oplysninger : Brug vandtåge til nedkøling af lukkede beholdere.
 Opsaml forurenede brandslukningsvand separat. Det må ikke udledes til kloakafløb.
 Af sikkerhedsmæssige årsager i tilfælde af brand bør dåserne opbevares separat i lukkede indeslutninger.
 Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Evakuer personale til sikre områder.
 Fjern alle antændelseskilder.
 Brug personligt beskyttelsesudstyr.
 Sørg for tilstrækkelig ventilation.
 Vær opmærksom på ophobning af dampe der kan danne en eksplosiv koncentration. Dampe kan ophobes i lave områder.
 Personer uden beskyttelsesudstyr bør udelukkes fra området, hvor udslippet fandt sted, indtil oprensningen er fuldført.
 Overhold alle relevante nationale og lokale bestemmelser.
 Hold gas/dampe/tåger nede med vandstråle.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.
 Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.

	Side: 7
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Opsaml flydende stoffer med absorberende materiale

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkterne: 7, 8, 11, 12 og 13.

For yderligere information se punkt 8 og punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Tromlen skal åbnes med forsigtighed, da indholdet kan være under tryk.
Sørg for tilstrækkelig ventilation og/eller udsugning i arbejdsrum.
Indånd ikke dampe/støv.
Rygning forbudt.
Personer modtagelige overfor hudoverfølsomhedsproblemer eller astma, allergier, kronisk eller tilbagevendende luftvejssygdom bør ikke ansættes i noget procestrin hvor denne blanding anvendes.
Beholder farlig når tom.
Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
Undgå enhver kontakt - indhent særlige anvisninger før brug.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i anvendelsesområdet.
For personlig beskyttelse se punkt 8.
Bortskaffelse af skyllevand skal ske i overensstemmelse med lokale og nationale regler.

Henvisning til brand- og eksplosionsbeskyttelse : Holdes væk fra varme og antændelseskilder. Tag nødvendige forholdsregler for at undgå udladning af statisk elektricitet (der kan forårsage antændelse af organiske dampe). Brug IKKE værktøj der kan slå gnister. Holdes væk fra åben ild, varme overflader og antændelseskilder. Anvend kun eksplosionssikret udstyr.

Hygiejniske foranstaltninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Elektriske installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de teknologiske sikkerhedsstandarder. PAS PÅ! Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for

		Side: 8
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 10.08.2026
		Trykdato: 06.09.2026
		SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH		Udgave: 1.1
101106642		

temperaturer over 50° C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke, når den er tømt. Udtømning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer. Opbevar beholderen tætlukket på et tørt og godt ventileret sted. Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og opbevares opretstående for at forebygge lækage. Vær opmærksom på sikkerhedsforskrifter på etiketten. Rygning forbudt.

Yderligere information om opbevaringsstabilitet : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering

Komponenter	CAS-Nr. EF-Nr.	Ventil type (Påvirkningsform)	Kontrolparametre	Basis
butan	106-97-8	GV	500 ppm 1.200 mg/m ³	DK OEL
		S	1.000 ppm 2.400 mg/m ³	DK OEL
propan	74-98-6	GV	1.000 ppm 1.800 mg/m ³	DK OEL
		S	2.000 ppm 3.600 mg/m ³	DK OEL
appelsin, sød, ekstrakt	8028-48-6	GV	25 ppm	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
		S	50 ppm	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
(R)-p-mentha-1,8-dien	5989-27-5	GV	25 ppm	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				
		S	50 ppm	DK OEL
Yderligere oplysninger: Vejledende liste over organiske opløsningsmidler				

Afledte nuleffektniveauer (DNEL) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Anvendelse	Eksponeringsvej	Potentielle sundhedseffekter	Værdi
orange, sweet, ext.	Forbrugere	Hud	Korttidspåvirkning, Lokal virkning	0,0929 mg/cm ² hud
	Forbrugere	Hud	Langtids systemiske effekter	4,44 mg/kg legemsvægt/d

		Side: 9
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 10.08.2026
		Trykdato: 06.09.2026
		SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH		Udgave: 1.1
101106642		

	Arbejdstagere	Hud	Korttidspåvirkning, Lokal virkning	ag 0,0929 mg/cm2 hud
	Arbejdstagere	Hud	Langtids systemiske effekter	8,89 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	7,78 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	31,1 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	4,44 mg/kg legemsvægt/d ag
D-limonen	Forbrugere	Hud	Korttidspåvirkning, Lokal virkning	0,111 mg/cm2 hud
	Arbejdstagere	Hud	Korttidspåvirkning, Lokal virkning	0,111 mg/cm2 hud
	Forbrugere	Indånding	Langtids systemiske effekter	8,33 mg/kg legemsvægt/d ag
	Arbejdstagere	Indånding	Langtids systemiske effekter	33,3 mg/kg legemsvægt/d ag
	Forbrugere	Oralt	Langtids systemiske effekter	4,76 mg/kg legemsvægt/d ag

Beregnet nuleffektkoncentration (PNEC) i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006:

Stoffets navn	Delmiljø	Værdi
orange, sweet, ext.	Ferskvand	0,0054 mg/l
	Havvand	0,00054 mg/l
	Periodisk brug/frigivelse	0,00577 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	2,1 mg/l
	Ferskvandssediment	1,3 mg/l
	Havsediment	0,13 mg/l
	Jord	0,261 mg/l
(R)-p-mentha-1,8-dien	Ferskvand	0,014 mg/l
	Havvand	0,0014 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	1,8 mg/l
	Ferskvandssediment	3,85 mg/l
	Havsediment	0,385 mg/l
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	Jord	0,763 mg/l
	Ferskvand	0,0026 mg/l
	Havvand	0,00026 mg/l
	Spildevandsbehandlingsanlæg	0,055 mg/l
	Ferskvandssediment	0,0132 mg/l

		Side: 10
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 10.08.2026
		Trykdato: 06.09.2026
		SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH		Udgave: 1.1
101106642		

	Jord	0,33 mg/l
--	------	-----------

8.2.Eksponeringskontrol

Følgende oplysninger gælder for de anvendelser, der er angivet i underpunkt 1.2 i sikkerhedsdatabladet. Se produktinformation for instruktioner om anvendelse og håndtering, hvis denne er tilgængelig. Der antages at være normale anvendelsesforhold i dette punkt.

Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt :

Tekniske foranstaltninger

Giv tilstrækkelig mekanisk (generel og / eller lokal udsugning) ventilation til at opretholde eksponeringen under retningslinjerne for eksponering (hvis relevant), eller under et niveau, der forårsager kendte, mistænkte eller tilsyneladende bivirkninger.

Egnede organisatoriske foranstaltninger: : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.
Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er sikkerhedsmæssigt muligt.
Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer da respektive myndigheder.

REACH brugerscenario for ufortyndet produkt:

	SWED - Beskrivelse af sektorspecifik eksponering	LCS	PROC	Varighed (min)	ERC
Trigger spray- anvendelse	AISE_SWED_PW _11_2	PW	PROC11	60 min	ERC8a

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne (EN ISO 16321) : Øjenskylleflaske med rent vand
Tætsluttende beskyttelsesbriller
Ikke påkrævet ved normal brug. Bær splash-bevis beskyttelsesbriller ved materiale kunne duggede eller sprøjtede i øjnene.

Sikkerhedsbriller er normalt ikke nødvendige. Dog anbefales det at anvende briller, hvor der er risiko for sprøjt, når produktet håndteres (EN 16321)

Beskyttelse af hænder (EN ISO 374)

Bemærkninger : Benyt modstandsdygtige handsker (kontakt din sikkerhedsudstyrsleverandør). Bortskaf handsker med revner,

	Side: 11
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

huller eller som erslidte. Egnetheden til et specielt arbejdssted skal diskuteres med producenterne af beskyttelseshandskerne.
 Kemikalieresistente handsker (EN 374). Kontroller anvisninger, som leveres af handskeleverandøren, vedrørende gennemtrængelighed og gennembrudstid.
 Overvej specifikke lokale anvendelsesforhold, såsom risiko for sprøjt, snit, kontakttid og temperatur.

Anbefalede handsker ved længerevarende kontakt:
 Materialetype: butylgummi
 Gennemtrængningstid: ≥ 480 min
 Materialetykkelse: ≥ 0.7 mm

Anbefalede handsker til beskyttelse mod sprøjt:
 Materialetype: nitrilgummi
 Gennemtrængningstid: ≥ 30 min
 Materialetykkelse: ≥ 0.4 mm

Leverandøren af handsker kan evt. vejlede om andre typer handsker med tilsvarende egenskaber.

- | | | |
|--|---|--|
| Beskyttelsesforanstaltninger | : | Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold |
| Beskyttelse af hud og krop (EN 14605) | : | Bær passende:
Ugennemtrængelig beklædning
Sikkerhedssko
Flammebestandig beklædning
Vælg kropsbeskyttelse i henhold til mængde og koncentration af det farlige stof i arbejdsområdet. |
| Åndedrætsværn (EN 136, EN 143, EN 14387) | : | Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendig.
Dog skal indånding af dampe, gasser eller aerosoler undgås.
Dog skal indånding af støv undgås. |

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

- | | | |
|-------------|---|----------|
| Fysisk form | : | aerosol |
| Farve | : | farveløs |

 SIKKERHEDSDATABLAD		Side: 12
		Revisionsdato: 10.08.2026
		Trykdato: 06.09.2026
		SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642		Udgave: 1.1

Lugt : Fresh

Lugttærskel : Ingen data tilgængelige

Smeltepunkt/frysepunkt : Ingen data tilgængelige

Kogepunkt/Kogepunktsinterval : Ingen data tilgængelige

Brandfare : Brandfarlig

Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgænse : Ingen data tilgængelige

Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgænse : Ingen data tilgængelige

Flammepunkt : < 0 °C

Dekomponeringstemperatur : Ingen data tilgængelige

pH-værdi : Ingen data tilgængelige

Viskositet
Viskositet, dynamisk : Ingen data tilgængelige

Viskositet, kinematisk : Ingen data tilgængelige

Opløselighed
Vandopløselighed : helt opløselig

Opløselighed i andre opløsningsmidler : Ingen data tilgængelige

		Side: 13
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 10.08.2026
		Trykdato: 06.09.2026
		SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH		Udgave: 1.1
101106642		

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : Ingen data tilgængelige

Damptryk : Ingen data tilgængelige

Relativ massefylde : Ingen data tilgængelige

Massefylde : 0,8150 g/cm³.

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber
Vurdering : Ingen data tilgængelige

Partikel størrelse : Ingen data tilgængelige

Partikelstørrelsesdistributio
n : Ingen data tilgængelige

Støvbelastning : Ingen data tilgængelige

Form : Ingen data tilgængelige

Krystallinitet : Ingen data tilgængelige

Overfladebehandling
/Overfladebehandlingsmid
del : Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Eksploderende : Ikke eksplosivt, baseret på stofegenskaber.

Oxiderende egenskaber : Ikke oxiderende, baseret på stofegenskaber

	Side: 14
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

Selvantænding : Ingen data tilgængelige

Fordampningshastighed : Ingen data tilgængelige

Overfladespænding : Ikke relevant for klassificering af dette produkt.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen kendte reaktivetsfarer under normale opbevarings- og anvendelsesforhold

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.
Ingen specielle nævneværdige farer.
Dampe kan danne en eksplosiv blanding med luft.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Varme, flammer og gnister.

10.5 Materialer, der skal undgås

Materialer, der skal undgås : Ingen kendte materialer under normale forhold

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen kendte under normale forhold for opbevaring og anvendelse

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Komponenter:

alpha-hexylcinnamaldehyd:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 3.100 mg/kg

	Side: 15
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 3.000 mg/kg
Vurdering: Stoffet eller blandingen har ikke akut giftighed på huden

benzylsalicylat:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte, han og hun): > 3.000 mg/kg

4-tert-butylcyclohexylacetat:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): ca. 3.370 mg/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg
Bemærkninger: Ingen dødelighed observeret ved denne dosis.

appelsin, sød, ekstrakt:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 401
GLP: nej

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 5.000 mg/kg
Metode: OECD retningslinje 402
GLP: nej

(R)-p-mentha-1,8-dien:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 5 g/kg

Akut dermal toksicitet : LD50 (Kanin): > 5 g/kg

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): 450 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding : LC50 (Rotte, han og hun): 0,21 mg/l
Ekspositionsvarighed: 4 h
Test atmosfære: støv/tåge
GLP: ja

Akut dermal toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Produkt:

Bemærkninger : Kan medføre hudirritation og/eller betændelse i huden.

	Side: 16
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

Komponenter:

alpha-hexylcinnamaldehyd:

Resultat : Ingen hudirritation

benzylsalicylat:

Resultat : Irriterer huden en smule

4-tert-butylcyclohexylacetat:

Arter : rekonstrueret human epidermis (RhE)
 Metode : OECD retningslinje 439
 Resultat : Irriterer ikke huden
 GLP : ja

appelsin, sød, ekstrakt:

Arter : Kanin
 Metode : OECD retningslinje 404
 Resultat : Irriterer huden

(R)-p-mentha-1,8-dien:

Resultat : Irriterer huden

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Resultat : Irriterer huden

Bemærkninger : Kan medføre hudirritation og/eller betændelse i huden.

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Produkt:

Bemærkninger : Det er usandsynligt, at produktet vil forårsage øjenirritation eller -skade.

Komponenter:

benzylsalicylat:

Resultat : Irriterer øjnene.

4-tert-butylcyclohexylacetat:

Arter : Kanin
 Resultat : Irriterer øjnene en smule

	Side: 17
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

appelsin, sød, ekstrakt:

Arter : Kanin
 Metode : OECD retningslinje 405
 Resultat : Virker mildt irriterende på øjnene

(R)-p-mentha-1,8-dien:

Arter : Kanin
 Metode : OECD retningslinje 405
 Resultat : Irriterer øjnene en smule

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Resultat : Virker ætsende på øjnene
 Bemærkninger : Kan medføre irreversibel øjensskade.

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Produkt:

Bemærkninger : Medfører sensibilisering.
 Kan medføre allergisk hudreaktion.

Komponenter:

alpha-hexylcinnamaldehyd:

Resultat : Produktet er et hudsensibiliserende stof, underkategori 1B.

benzylsalicylat:

4-tert-butylcyclohexylacetat:

Testtype : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)
 Metode : OECD retningslinje 429
 Resultat : Produktet er et hudsensibiliserende stof, underkategori 1B.
 GLP : ja

appelsin, sød, ekstrakt:

Testtype : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)
 Arter : Mus

	Side: 18
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

Metode : OECD retningslinje 429
 Resultat : Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
 GLP : ja

Bemærkninger : De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.

(R)-p-mentha-1,8-dien:

Testtype : Local lymph node assay (LLNA) (test på lokale lymfeknyder)
 Arter : Mus
 Metode : OECD retningslinje 429

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Resultat : Produktet er et hudsensibiliserende stof, underkategori 1A.

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Komponenter:

benzylsalicylat:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Ames test
 Resultat: negativ

4-tert-butylcyclohexylacetat:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Ames test
 Testsystem: Salmonella typhimurium
 Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet
 Resultat: negativ

appelsin, sød, ekstrakt:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Ames test
 Testsystem: Salmonella typhimurium
 Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet
 Metode: OECD retningslinje 471
 Resultat: negativ

(R)-p-mentha-1,8-dien:

Genotoksicitet in vitro : Testtype: Ames test
 Testsystem: Salmonella typhimurium
 Metabolisk aktivering: med eller uden metabolisk aktivitet
 Metode: OECD retningslinje 471
 Resultat: negativ

Genotoksicitet in vivo : Testtype: comet-test

	Side: 19
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

Arter: Rotte
Resultat: negativ

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Komponenter:

appelsin, sød, ekstrakt:

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

(R)-p-mentha-1,8-dien:

Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Ikke klassificeret på grund af manglende data.

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Yderligere oplysninger

Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

	Side: 20
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Komponenter:

alpha-hexylcinnamaldehyd:

- Toksicitet overfor fisk : LC50 (Brachydanio rerio (zebra fisk)): 3,1 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h
 Testtype: Semi-statisk test
 Bemærkninger: Baseret på en tilsvarende produktformulering.
- Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 3,86 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 48 h
 Testtype: Semi-statisk test
 Bemærkninger: Baseret på en tilsvarende produktformulering.
- Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)): 6,87 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 72 h
 Bemærkninger: Baseret på en tilsvarende produktformulering.

Økotoksikologisk vurdering

- Akut toksicitet for vandmiljøet : Meget giftig for vandlevende organismer.

benzylsalicylat:

- Toksicitet overfor fisk : LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): 1,03 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h
 Testtype: Semi-statisk test
- Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1,16 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 48 h
 Testtype: Statisk test
 Metode: OECD retningslinje 202
- NOEC (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,894 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 48 h
 Testtype: Statisk test
 Metode: OECD retningslinje 202
- Toksicitet overfor alger/vandplanter : NOEC (grønalger (Selenastrum capricornutum)): 0,502 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 72 h
 Testtype: Statisk test
 Metode: OECD retningslinje 201
- ErC50 (grønalger (Selenastrum capricornutum)): 1,29 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 72 h
 Testtype: Statisk test

	Side: 21
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

Metode: OECD retningslinje 201

4-tert-butylcyclohexylacetat:

- Toksicitet overfor fisk : LC50 (Cyprinus carpio (Karpe)): 8,6 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h
 Testtype: Semi-statisk test
 Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.1.
 GLP: ja
- Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 5,3 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 48 h
 Testtype: Statisk test
 Metode: OECD retningslinje 202
 GLP: ja
- Toksicitet overfor alger/vandplanter : EC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalge)): 22 mg/l
 Slutpunkt: Væksthæmmer
 Ekspositionsvarighed: 72 h
 Testtype: Statisk test
 Metode: Direktiv 67/548/EØF, Bilag V, C.3.
- appelsin, sød, ekstrakt:**
- Toksicitet overfor fisk : LL50 (Danio rerio (zebra fisk)): 5,65 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h
 Testtype: Semi-statisk test
 Test-emne: WAF
 Metode: OECD retningslinje 203
 GLP: ja
- Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EL50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1,1 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 48 h
 Testtype: Statisk test
 Test-emne: WAF
 Metode: OECD retningslinje 202
 GLP: ja
- Toksicitet overfor alger/vandplanter : EL50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 150 mg/l
 Slutpunkt: Væksthæmmer
 Ekspositionsvarighed: 72 h
 Testtype: Statisk test
 Test-emne: WAF
 Metode: OECD retningslinje 201
 GLP: ja
- NOELR (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 50 mg/l
 Slutpunkt: Væksthæmmer
 Ekspositionsvarighed: 72 h

	Side: 22
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

Testtype: Statisk test
 Test-emne: WAF
 Metode: OECD retningslinje 201
 GLP: ja

Økotoksikologisk vurdering

Kronisk toksicitet for vandmiljøet. : Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

(R)-p-mentha-1,8-dien:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 0,688 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h
 Testtype: Gennemstroemningstest
 Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 0,36 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 48 h
 Testtype: Statisk test
 Metode: OECD retningslinje 202

Toksicitet overfor alger/vandplanter : ErC50 (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 8 mg/l
 Slutpunkt: Væksthæmmer
 Ekspositionsvarighed: 72 h
 Testtype: Statisk test
 Metode: OECD retningslinje 201
 GLP: ja
 Bemærkninger: De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.

NOEC (Desmodesmus subspicatus (grønalger)): 2,62 mg/l
 Slutpunkt: Væksthæmmer
 Ekspositionsvarighed: 72 h
 Testtype: Statisk test
 Metode: OECD retningslinje 201
 GLP: ja
 Bemærkninger: De givne oplysninger er baseret på data indsamlet fra lignende stoffer.

M-faktor (Akut toksicitet for vandmiljøet) : 1

Toksicitet overfor fisk (Kronisk toksicitet) : NOEC: 0,059 mg/l
 Slutpunkt: Vækstrate
 Ekspositionsvarighed: 8 d
 Arter: Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)

Toksicitet for dafnier og : NOEC: Forventet 0,08 mg/l

	Side: 23
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

andre hvirvelløse vanddyr
(Kronisk toksicitet)

Ekspositionsvarighed: 21 d
Arter: Daphnia magna (Stor dafnie)

M-faktor (Kronisk toksicitet
for vandmiljøet.) : 1

Økotoksikologisk vurdering

Kronisk toksicitet for
vandmiljøet. : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige
virkninger.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)): 3,4 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)): 1,3 - 1,6 mg/l
Ekspositionsvarighed: 96 h

Toksicitet for dafnier og
andre hvirvelløse vanddyr : LC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): 1,5 - 3,3 mg/l
Ekspositionsvarighed: 48 h

Toksicitet overfor
alger/vandplanter : EC50 (Alger): 0,15 mg/l
Ekspositionsvarighed: 72 h

M-faktor (Akut toksicitet for
vandmiljøet) : 1

M-faktor (Kronisk toksicitet
for vandmiljøet.) : 1

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Komponenter:

alpha-hexylcinnamaldehyd:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 76,5 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Bemærkninger: Forventet at være fuldstændigt
bionedbrydeligt

Resultat: Let bionedbrydeligt.
Bionedbrydning: 97 %
Ekspositionsvarighed: 28 d
Bemærkninger: Let bionedbrydeligt

benzylsalicylat:

	Side: 24
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
 Bionedbrydning: 87 %
 Ekspositionsvarighed: 28 d
 Bemærkninger: Let bionedbrydeligt

4-tert-butylcyclohexylacetat:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.
 Bionedbrydning: 75 %
 Ekspositionsvarighed: 28 d
 Metode: Forordning (EF) nr. 440/2008, bilag, C.4-C

appelsin, sød, ekstrakt:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.

 Biokemisk iltkrav (BOD) : Biokemisk iltforbrug
 14,0 mg/g

 Kemisk iltkrav (COD) : 2.700 mg/g
 Metode: Kemisk ilt forbrug

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Biologisk nedbrydelighed : Bionedbrydning: ca. 90 %
 Ekspositionsvarighed: 28 d
 Metode: OECD TG 302B

propan:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Let bionedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Potentiale for bioakkumulation kan ikke bestemmes.

Komponenter:

alpha-hexylcinnamaldehyd:

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: 5,3 (24 °C)
 oktanol/vand

benzylsalicylat:

Bioakkumulering : Biokoncentrationsfaktor (BCF): 16,6

 Fordelingskoefficient: n- : log Pow: Forventet 4,31

	Side: 25
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

oktanol/vand

4-tert-butylcyclohexylacetat:

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: 4,8
oktanol/vand Metode: OECD retningslinje 117

appelsin, sød, ekstrakt:

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: > 4
oktanol/vand

(R)-p-mentha-1,8-dien:

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: 4,232
oktanol/vand

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: 0,4
oktanol/vand

butan:

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: 2,89 (20 °C)
oktanol/vand

propan:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Bioakkumulering er usandsynlig.

Fordelingskoefficient: n- : log Pow: 2,36 (20 °C)
oktanol/vand

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der

	Side: 26
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Ingen data tilgængelige

12.7 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse. Skadelig overfor vandlevende organismer.

Komponenter:

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse.

Globalt opvarmningspotentiale

Vurderingsrapport fra Det Mellemstatslige Panel om Klimaændringer (IPCC) under De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC)

Komponenter:

butan:

Globalt opvarmningspotentiale over 20 år: 0,022
Globalt opvarmningspotentiale over 100 år: 0,006
Globalt opvarmningspotentiale over 500 år: 0,002
Levetid i atmosfæren: 0,019 a
Strålingseffektivitet: 0 Wm2ppb
Yderligere oplysninger: Diverse forbindelser

propan:

Globalt opvarmningspotentiale over 20 år: 0,072
Globalt opvarmningspotentiale over 100 år: 0,02
Globalt opvarmningspotentiale over 500 år: 0,006
Levetid i atmosfæren: 0,036 a
Strålingseffektivitet: 0 Wm2ppb
Yderligere oplysninger: Diverse forbindelser

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Send til et godkendt affaldsbehandlingsfirma.
Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.

		Side: 30
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 10.08.2026
		Trykdato: 06.09.2026
		SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH		Udgave: 1.1
101106642		

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59).	:	Ikke anvendelig
REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV)	:	Ikke anvendelig
Forordning (EF) nr. 2024/590 om stoffer, der nedbryder ozonlaget	:	Ikke anvendelig
Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning)	:	Ikke anvendelig
Listen over uønskede stoffer	:	benzylsalicylat(R)-p-mentha-1,8-dien
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier	:	Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.	P3a	BRANDFARLIGE AEROSOLER
	18	Flydende brandfarlige gasser (inkl. LPG) og naturgas

Andre regulativer:

Bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer.

Ingredienser som skal anføres på etiketten

alpha-hexylcinnamaldehyd (Hexyl cinnamal)
D-limonen (D-LIMONENE)
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one (BENZISOTHIAZOLINONE)
Benzyl salicylate (BENZYL SALICYLATE)
orange, sweet, ext. (CITRUS AURANTIUM DULCIS FLOWER WATER)
4-tert-butylcyclohexylacetat (4-Tert-butylcyclohexyl acetate)
Indeholder: præservering.

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

TW TCSI : På eller i overensstemmelse med listen

		Side: 31
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 10.08.2026
		Trykdato: 06.09.2026
		SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH		Udgave: 1.1
101106642		

US TSCA	:	Samtlige substanser anført som aktive på TSCA-listen
AU AIIC	:	Alle komponenter er opført i fortegnelsen, forskriftsmæssige krav/begrænsninger er gældende
CA. DSL	:	Alle komponenterne i dette produkt er på den canadiske DSL liste
JP ENCS	:	Ikke i overensstemmelse med listen
KR KECI	:	Ikke i overensstemmelse med listen
PH PICCS	:	På eller i overensstemmelse med listen
CN IECSC	:	På eller i overensstemmelse med listen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke foretaget en kemisk risikovurdering for denne blanding.

PUNKT 16: Andre oplysninger

Yderligere oplysninger

Revisionsdato: 10.08.2026

Klassifikation af præparatet:

Aerosol 2

H223, H229

Klassifikationsprocedure:

Beregningsmetode

Fuld tekst af H-sætninger

H220	:	Yderst brandfarlig gas.
H226	:	Brandfarlig væske og damp.
H302	:	Farlig ved indtagelse.
H304	:	Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
H315	:	Forårsager hudirritation.
H317	:	Kan forårsage allergisk hudreaktion.
H318	:	Forårsager alvorlig øjenskade.
H319	:	Forårsager alvorlig øjenirritation.
H330	:	Livsfarlig ved indånding.
H400	:	Meget giftig for vandlevende organismer.
H410	:	Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
H411	:	Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
H412	:	Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

	Side: 32
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

Acute Tox.	: Akut toksicitet
Aquatic Acute	: Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet
Aquatic Chronic	: Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet
Asp. Tox.	: Aspirationsfare
Eye Dam.	: Alvorlig øjenskade
Eye Irrit.	: Øjenirritation
Flam. Gas	: Brandfarlige gasser
Flam. Liq.	: Brandfarlige væsker
Press. Gas	: Gasser under tryk
Skin Irrit.	: Hudirritation
Skin Sens.	: Hudsensibilisering
DK OEL	: Grænseværdier for stoffer og materialer
DK OEL / S	: Eksponeringsperiode på 15 minutter
DK OEL / GV	: Gennemsnitværdier

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; BGW - Biologiske Grænseværdier; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); LSPN - Liste over anmeldte farlige stoffer (Chile); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befording af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccellerende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECL - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for

	Side: 33
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 10.08.2026
	Trykdato: 06.09.2026
	SDS nummer: R1936815
GOOD SENSE FRESH 101106642	Udgave: 1.1

farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet

Vigtige litteraturreferencer og datakilder

SOLENIS interne data

SOLENIS interne data, herunder egne og sponsorerede prøvningsrapporter

UNECE administrerer regionale aftaler og gennemfører harmoniseret klassificering for mærkning (GHS) og transport.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. Dette materialesikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet af Solenis afdeling for miljø, sundhed og sikkerhed (Environmental Health and Safety Department).

DK / DA