

Produktdatablad

Conveen Critic Barrier

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Coloplast A/S
Adresse Holtedam 1
Land Danmark
Website: www.coloplast.com

1.2. Forhandler:

Navn Coloplast Danmark A/S
Adresse Holtedam 1, 3050 Humlebæk
Tlf. nr. 49111213
Fax nr. 49111212
E-mail: _____
Website: www.coloplast.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001, ISO 13485

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Conveen Critic Barrier

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment" (side 3)

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

[Se produktkatalog på www.coloplast.dk](http://www.coloplast.dk)

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltballagen/sterilbarrieren)

Pap: nej Papir: nej Glas: nej
Metal: Zinc oxide Latex: nej Bomuld: nej
Økologisk: _____
Andet: Petrolatum, CMC (carboxymethyl cellulose), Dimethicone (silicone baseret polymer)

3.2. Plast:

Plast-typer: _____ PVC: nej
Hvis PVC, angiv blødgører: _____ % af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: nej Typer: _____

Klorbleget materiale: nej Genbrugsmaterialer: nej

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : Nej
Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballage/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Økologisk:

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: PE

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer: Detail- og transportkasser indeholder mellem 30-45% returfibre

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej:

Ja:

Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja:

Nej:

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej:

Ja:

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

Beskyt mod sollys og opbevaring ved max 25 grader.

9. Anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Coloplast anbefaler affaldshåndtering ur miljøaspekt enligt nedanstående. Observera dock att lokala regler styr affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021
Transportemballage			Materialgenanvendelse	Ja, Mobious-loopen enl ISO 14021



Conveen Critic Barrier

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	Beskrivelse	Størrelse	Forpknings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Antal kartoner pr. palle	Steril
66102		5701780846585	Conveen Critic Barrier 50 g	50g	6	6		
66103		5701780644266	Conveen Critic Barrier 100 g	100g	6	6		

Vejledning:

Der skal være et EAN-nr. for hver mulig salgsenhed.

Beskrivelse kan være forhandlers faktura- / følgeseddel tekst

Størrelsesbegrebet varierer for forskellige produktområder, f.eks. S-M-L på bleer, mål, vægt, ch på kateter etc.

Forpkningsenhed er f.eks. antal stk., ruller, ds., ml. eller lign.

Sterile produkter angives ved *