

Produkt navn : Eakin Release klæbefjerner

Revideret : 17 Jan 2023

**1. Identifikation af stoffet/præparatet og af virksomheden****1.1 Produkt-id**

Disse oplysninger dækker sammensætningen af følgende produkter:

Eakin Release produktkoder til klæbemiddelfjerner: 839023, SE839023, DE839023, JP839023, 839024, JP839024, 839024s, 130360, 130360s, 130460 og en af ovenstående produktkoder præfikset af SP, som angiver en prøve af den samme vare.

1.2 Relevante tilsigtede anvendelser af materialet og anvendelser der frarådes

Eakin Release klæbemiddelfjerner er en opløsning, der leveres som servietter eller aerosol til fjernelse af klæbende materiale fra huden.

Anvendelser frarådes: Må ikke anvendes på brudt hud eller åbne sår. Må ikke anvendes på sarte dele af kroppen (øjne, mund, ører, næse, kønsorganer)

1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet.**Leverandør**

TG Eakin Limited

Gade

15 Ballystockart Road

Postnummer/by

Comber, BT23 5QY, Northern Ireland, UK

Telefon/ Telefax

T+44 2891 871000 F +44 2891 871111

Kontakt information

Irland: Mark Stinson (E-Mail: Mark.Stinson@eakin.co.uk) Danmark: Kaj Lund klu@focuscare.dk

1.4 Nødtelefonnummer

Irland: +44 2891 871000 (only at office hours 9:00 - 16:30 GMT) Danmark: Kaj Lund: 40264829

2. Fare identifikation**2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

Akut toksicitet for vandmiljøet

Kategori 1 (H400)

Kronisk toksicitet for vandmiljøet

Kategori 2 (H411)

Brandfarlige væsker

Kategori 2 (H225)

2.2 Mærkningselementer**Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP)****• Farepiktogrammer**

Brandfarlig



Miljøskadelig

• Signalord

Fare

• Fareerklæringer

H225

H400

H411

EUH208

• Sikkerhederklæring – EU (28, 1272/2008)

P210

P273

P280

Meget brandfarlig væske og damp

Meget giftig for vandlevende organismer

Giftig for vandlevende organismer med langvarig virkning

Indeholder Carvone, d-Limonene, Trans-Menthone. Kan forårsage en allergisk reaktion

Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt

Undgå udslip til miljøet

Brug beskyttende handsker/beklædning/øjne beskyttelse/ansigts beskyttelse

Produkt navn : Eakin Release klæbefjerner

Revideret : 17 Jan 2023



P370+P378

P391

P501

I tilfælde af brand: brug tørt natriumcarbonat til at slukning

Opsaml spild

Bortskaf indhold/beholder i overensstemmelse med lokale/regionale/
nationale/internationale regler**Særlige regler for supplerende mærkningselementer for bestemte blandinger**

EUH208

Indeholder CARVONE; (R)-P-METHA-1, 8-DIENE. Kan forårsage en allergisk reaktion

- 2.3 Andre farer
Ingen tilgængelige oplysninger.

3. Sammensætning/information om ingredienser Stoffer og blandinger

Hazardous ingredients

HEXAMETHYLDISILOXANE; REACH registreringsnr: 01-2119496108-31; EC No: 203-492-7; CAS No: 107-46-0

Vægt fraktion: >=95%

Klassifikation 1272/2008 [CLP] Brandfarlig væske. 2 (H225), Akvatisk akut 1 (H400), Akvatisk kronisk 2 (H411)

CARVONE; REACH registreringsnr. 01-2119962458-25; EC No. 229-352-5; CAS No: 6485-40-1

Vægt fraktion: 0.1 - 1%

Klassifikation 1907/2006 [REACH] Hud sens 1 (H317)

d-Limonene; REACH registreringsnr., 01-2119529223-47; EC No. 227-813-5; CAS No. 5989-27-5

Vægt fraktion 0.1 - 1%

Klassifikation 1272/2008 [CLP] Aso. Tox. 1 (H304), Hud Irrit. 2 (H315), Hud Sens. 1B (H317), Akvatisk akut 1 (H400), Akvatisk kronisk 1 (H410), Flam. Liq. 3 (H226)

Trans-Menthone REACH registreringsnr. 01-2119983786-15; EC No: 201-941-1; CAS No: 89-80-5

Vægt fraktion: 0.1 - 1%

Klassifikation 1272/2008 [CLP] Hud Irritation. 2 (H315), Hud Sens. 1B (H317)

Dette produkt indeholder ikke særligt problematiske kandidatstoffer i en koncentration på >= 0,1 % (forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 59)

Den fulde ordlyd af H- og EUH-sætningerne – se afsnit 16

4. Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

• Generel information

I alle tilfælde af tvivl, eller ved vedvarende symptomerne, skal du søge lægehjælp. Giv aldrig noget gennem munden til en bevidstløs person.

• Efter inhalation

Flyt/søg ud i frisk luft

• Efter hud kontakt

Ingen handling er nødvendig, eftersom produktet er beregnet til påførsel på huden, men hvis der opstår irritation, skal der vaskes med sæbe og varmt vand. Hvis irritation fortsætter, skal der søges lægehjælp.

• Efter kontakt med øjnene

Kan forårsage irritation. Fjern kontaktlinser for bedre udrensning. Hold øjenlågene åbne. Skyl godt med rigeligt med vand i mindst 15 minutter. Kontakt om nødvendigt en læge.

• Efter indtagelse

Kan forårsage irritation. Fjern kontaktlinser for bedre udrensning. Hold øjenlågene åbne. Skyl godt med rigeligt med vand i mindst 15 minutter. Kontakt om nødvendigt en læge

• Selvbeskyttelse af førstehjælperen

Sørg for, at sundhedsfagligt personale er opmærksomme på det eller de involverede materialer og tager forholdsregler for at beskytte sig selv

- 4.2 De vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede
Allergisk hud reaktion.

- 4.3 Angivelse af eventuel øjeblikkelig lægehjælp og behov for særlig behandling
Hold den til skade kommende varm og i ro.

Produkt navn : Eakin Release klæbefjerner

Revideret : 17 Jan 2023

**5. Brandbekæmpelse****5.1 Slukningsmidler**

- Egnede slukningsmidler .tørkemiske pulvere, kuldioxid, vandtåge eller skum. Flyt beholdere fra brandområdet, hvis det kan gøres uden risiko
- Uegnede slukningsmidler
Brug ikke en fast vandstråle da den kan sprede sig og dermed sprede ilden.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen – Farlige forbrændingsprodukter

Dampe kan danne eksplosive blandinger med luft. Dampe kan bevæge sig til antændelseskilden og tænde tilbage. De fleste dampe er tungere end luft. De vil spredes langs jorden og samles i lave eller afgrænsede områder (kloakker, kældre, tanke). Dampexplosionsfare indendørs, udendørs eller i kloakker. Afløb til kloak kan skabe brand- eller eksplosionsfare.

Farlige forbrændingsprodukter :Forbrændingsprodukter er kuldioxid, kulilte, nitrogenoxid, nitrogen og vand. I tilfælde af brand må der ikke indåndes dampe

5.3 Vejledning for brandbekæmpere

Der skal bæres passende åndedrætsværn og kemikaliebeskyttende tøj. Indånd ikke eksplosions- og forbrændingsgasser.Brug vandstråle til at beskytte personale og afkøle beholdere i farezonen. Tillad ikke afløb fra brandbekæmpelse i at løbe ud i afløb eller vandløb.

6. Forholdsregler ved utilsigtet udslip**6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, beskyttelsesudstyr og nødprocedurer**

Fjern alle antændelseskilder. Alt udstyr, der bruges ved håndtering af produktet, skal være jordforbundet. Rør ikke ved eller gå gennem spildt materiale. Stop lækage, hvis du kan gøre det uden risiko. Vandspray kan reducere damp, men forhindrer muligvis ikke antændelse i lukkede rum.

6.2 Miljømæssige forholdsregler

Undgå indtrængning i vand, kloakker, kældre eller lukkede områder

6.3 Metoder og materiale til opsamling og oprydning

Metoder til opsamling. Et dampdæmpende skum kan anvendes til at reducere dampe. Absorber eller dæk med tør jord, sand eller andet ikke-brændbart materiale og overfør til beholdere. Afgrens væskespild til senere bortskaffelse med dige/afspærring.

Metode til oprydning: Brug personlige værnemidler efter behov. Opsaml med tungt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).De opsamlende opslemmes og overføres til korrekt mærkede beholdere. Rengør forurenede overflader grundigt. Undgå, at produktet kommer ind i afløb. Træf sikkerhedsforanstaltninger mod statiske afladninger.

6.4 Henvisninger til andre afsnit

Se afsnit 8 for nationale eksponeringskontrolparametre. Se afsnit 12 for yderligere information vedr. Økologi

7. Håndtering og opbevaring**7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Sørg for tilstrækkelig ventilation, især i lukkede områder. Hold dig væk fra varme, gnister, flammer og andre antændelseskilder (dvs. pilotlys, elmotorer og statisk elektricitet). Tag forholdsregler mod statiske afladninger. Brug gnistsikre værktøjer og eksplosionssikkert udstyr. Alt udstyr, der anvendes ved håndtering af produktet, skal være jordforbundet. Indånd ikke gas/dampe/damp/spray. Brug personlige værnemidler efter behov. I tilfælde af gasudslip eller indtrængen i drikkevand, jord eller dræn, underrettes de ansvarlige myndigheder.

Generelle hygiejniske forholdsregler

Under brug, må du ikke spise, drikke eller ryge. Regelmæssig rengøring af udstyr, arbejdsområde og tøj anbefales

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuelle uforeneligheder
Opbevaring forholdsregler

Produkt navn : Eakin Release klæbefjerner

Revideret : 17 Jan 2023



Emballage holdes tæt lukket på et tørt og køligt sted. Opbevares i korrekt mærkede beholdere. Hold dig væk fra varme, gnister, flammer og andre antændelseskilder (dvs. pilotlys, elmotorer og statisk elektricitet). Opbevares i et område udstyret med sprinklere. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Opbevares kun i original beholder. Tillad ikke udslip til jord / undergrund. Begræns adgang til lagerrum.

7.3 Specifikt for slut brugere

Risk Management Metoder (RMM)

Den krævede information findes i dette sikkerhedsdata blad.

8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrol parametre

Exponerings grænser

Kemisk navn	EU	UK- England	Frankrig	Spanien	Tyskland
d-Limonene 5989-27-5	-	-	TWA: 1000 mg/m ³ STEL: 1500 mg/m ³	S* TWA: 30 ppm TWA: 168 mg/m ³	TWA: 5 ppm TWA: 28 mg/m ³ Loft / Peak: 20 ppm Loft / Peak: 112 mg/m ³ skin
Kemisk navn	Italien	Portugal	Holland	Finland	Danmark
d-Limonene 5989-27-5	-	-	-	TWA: 25 ppm TWA: 140 mg/m ³ STEL: 50 ppm STEL: 280 mg/m ³	-
Kemisk navn	Østrig	Schweiz	Polen	Norge	Irland
d-Limonene 5989-27-5	-	STEL: 14 ppm STEL: 80 mg/m ³ TWA: 7 ppm TWA: 40 mg/m ³	-	TWA: 25 ppm TWA: 140 mg/m ³ STEL: 37.5 ppm STEL: 175 mg/m ³	-

Afledt niveau uden effect Derived No Effect Level (DNEL) Personale

Kemisk navn	oral	hud	inhalation
Hexamethyldisiloxane 107-46-0	-	333 mg/kg bw/day	53.4 mg/m ³

Afledt niveau uden effect. Derived No Effect Level (DNEL) Forbruger

Kemisk navn	oral	hud	inhalation
Hexamethyldisiloxane 107-46-0	0.27 mg/kg bw/day	167 mg/kg bw/day	13.3 mg/m ³

Forventet koncentration uden effekt. Predicted No Effect Concentration (PNEC)

Kemisk navn	Drikkevand	Partikler i drikkevand	Havvand
Hexamethyldisiloxane 107-46-0	0.002 mg/l	0.37 mg/kg	0.0002 mg/l
Kemisk navn	Partikler i havvand	Jord	Indvirkning på spildevandsrensning
Hexamethyldisiloxane 107-46-0	0.037 mg/kg	0.073 mg/kg	>= 10 mg/l

8.2 Exponeringskontrol

Tekniske kontroller Sørg for tilstrækkelig ventilation samt lokal udsugning på kritiske steder

Personligt beskyttelsesudstyr. Beskyttelse af øjne/ansigt

Produkt navn : Eakin Release klæbefjerner

Revideret : 17 Jan 2023



Beskyttelse af hænder	Brug sikkerhedsbriller med sideskærme (eller beskyttelsesbriller). Brug beskyttelseshandsker. For at beskytte bæreren, skal handsker have den rigtige pasform og bruges korrekt. Sørg for, at handskematerialets gennembrudstid ikke overskrides. Kontakt handskeleverandøren for at få oplysninger om gennembrudstid for specifikke handsker.
Beskyttelse af hud og krop	Antistatisk fodtøj. Egnede beskyttelsesbeklædning. Brug beskyttelseshandsker. For at beskytte bæreren skal handsker være den rigtige pasform og bruges korrekt. Sørg for, at handskematerialets gennembrudstid ikke overskrides. Kontakt handskeleverandør for information om gennembrudstid for specifikke handsker. Handsker skal overholde standard EN 374. Åndedrætsværn nødvendigt ved: utilstrækkelig ventilation. overskridelse af eksponeringsgrænse. utilstrækkelig udluftning. Ved håndtering af større mængder. Anvendelse: Selvstændigt åndedrætsværn med positivt tryk (SCBA). / . Filtrerings enhed (fuld maske eller mundstykke) med filter. Anbefalet filter type: ABEK1/ ABEK2.
Beskyttelse af luftveje	De lokale myndigheder bør informeres, hvis der ikke kan dæmmes op for betydelige udslip. Lad ikke komme ind i nogen kloak, på jorden eller i nogen vand. Undgå, at produktet kommer ind i afløb.
Kontrol af miljøeksponering	

9. Fysiske og kemiske egenskaber**9.1 Grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

Fysisk tilstand	væske	Lugt	Karakteristisk
Udseende	ingen info tilgængelig	Lugtærskel	Ingen info tilgængelig
Farve	farveløs	Bemærkninger	
Egenskab	Værdier	Ingen info tilgængelig	
pH		Ingen info tilgængelig	
Smeltepunkt/frysepunkt			
Kogetemperatur/kogeområde	ca. 100 °C / 212 °F		
Flammepunkt	Ca.. -6 °C / 21 °F		
Fordæmningshastighed		Ingen info tilgængelig	
Antændelighed (fast stof, gas)		Ingen info tilgængelig	
Antændelighedsgrænse i luft			
Øvre antændelighedsgrænse	38.00 Vol-%		
Nedre antændelighedsgrænse	1.00 Vol-%		
Damp tryk	Ingen info tilgængelig < 1000.0 hPa	@ 20°C @50°C	
Damptæthed		Ingen info tilgængelig	
Vægtfylde		@ 20°C	
Water solubility	Ingen info tilgængelig	@ 20°C	
Opløselighed		Ingen info tilgængelig	
Fordelings coefficient		Ingen info tilgængelig	
Autotændingstemperatur		Ingen info tilgængelig	
Nedbrydningstemperatur		Ingen info tilgængelig	
Kinematisk viskositet	Ingen info tilgængelig	@40°C	
Dynamisk viskositet	Ingen info tilgængelig	@40°C @20°C	
Eksplorative egenskaber	Ingen info tilgængelig		
Oxiderende egenskaber	Ingen info tilgængelig		

9.2 Anden information

Der foreligger ikke yderligere relevante oplysninger.

10. Stabilitet og reaktivitet**10.1 Reaktivitet**

Ingen info tilgængelig.

10.2 Kemisk stabilitet

Produkt navn : Eakin Release klæbefjerner

Revideret : 17 Jan 2023



Stabil under anbefalede opbevarings- og håndteringsforhold (se afsnit 7).

- 10.3 Mulighed for farlige reaktioner
Ingen info tilgængelig.
- 10.4 Forhold, der skal undgås
Tag forholdsregler mod statiske afledninger. Hold borte fra antændelseskilder. Rygning forbudt.
- 10.5 Uforenelige materialer
Eksoterm reaktion med: oxidationsmiddel. Stærk syre. Stærk alkalisk
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter
Nedbrydning med: Kuldioxid (CO₂). Kulilte. Nitrogenoxider (NO_x).

11. Toxologiske oplysninger.**11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Dette produkt er medicinsk udstyr og er blevet vurderet i overensstemmelse med 2017/745-forordningen om medicinsk udstyr. Dette produkt kan forårsage en allergisk hudreaktion.

Akut toksicitet**Produkt Information**

Produktet udgør ikke en akut toksicitetsfare baseret på kendt eller leveret oplysning.

Inhalation	Ingen info tilgængelig
Øjen kontakt	Ingen info tilgængelig
Hud kontakt	Ingen info tilgængelig
Ved indtagelse	Ingen info tilgængelig

Ukendt akut toksicitet 0% af blandingen indeholder ingredienser af ukendt toksicitet

Kemisk navn	Oralt LD50	Hud LD50	Inhalation LD50
Hexamethyldisiloxane	> 16 ml/kg (Rat)	> 2000 mg/kg (Kanin)	approx. 15956 ppm (Rat 4h)
Carvone	= 1640 mg/kg (Rat) = 5400 mg/kg (Rat)		
d-Limonene	= 4400 mg/kg (Rat) = 5200 mg/kg (Rat)	> 5 g/kg (Kanin)	
Trans-Menthone	= 500 mg/kg (Rat)		

Hudætsning/hudirritation Ingen info tilgængelig

Overfølsomhed Ingen info tilgængelig

Kimcelle mutagenicitet Ingen info tilgængelig

Carcinogenicitet Ingen info tilgængelig

Reproduktionstoksicitet Ingen info tilgængelig

STOT - enkelt eksponering Ingen info tilgængelig

STOT - gentagen eksponering Ingen info tilgængelig

Aspiration fare Ingen info tilgængelig

11.2 Oplysninger om andre farer
Ingen info tilgængelig

12. Oplysninger økologi**12.1 Toksicitet / vandtoksicitet**

Meget giftig for vandlevende organismer Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger
0 % af blandingen består af bestanddele(e) af ukendte farer for vandmiljøet

Produkt Information

Produkt navn : Eakin Release klæbefjerner

Revideret : 17 Jan 2023

**Akut (kortvarig) algetoksicitet**

EC50	Ingen info tilgængelig
EC0	Ingen info tilgængelig
IC50	Ingen info tilgængelig
IC0	Ingen info tilgængelig
ErC50	Ingen info tilgængelig
EbC50	Ingen info tilgængelig

Akut (kortvarig) fisketoksicitet

LC50	Ingen info tilgængelig
LC0	Ingen info tilgængelig
EC50	Ingen info tilgængelig
EC0	Ingen info tilgængelig

Akut (kortvarigt) hvirvelløse vanddyrstoksicitet

EC50	Ingen info tilgængelig
EC0	Ingen info tilgængelig

Kronisk (langvarig) algetoksicitet

NOEC	Ingen info tilgængelig
LOEC	Ingen info tilgængelig

Kronisk (langvarig) fisketoksicitet

NOEC	Ingen info tilgængelig
LOEC	Ingen info tilgængelig

Kronisk (langvarig) hvirvelløs toksicitet for vandlevende dyr

NOEC	Ingen info tilgængelig
LOEC	Ingen info tilgængelig

Kemisk navn	Alger / Vandplanter	Fisk	Krebsdyr
Hexamethyldisiloxane	EC50: > 0.55 mg/l (Selenastrum capricornutum 70h)	LC50: approx. 0.46 mg/l (Oncorhynchus mykiss 96h)	NOEC: approx. 0.08 mg/l (Daphnia magna 504h); EC50: > 0.93 mg/l (Daphnia magna 48h)
Carvone	-	6.1: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 semi-static	-
d-Limonene	-	0.619 - 0.796: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 flow- through 35: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50	-

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Produkt information

Biologisk nedbrydelighed

BOD	Ingen info tilgængelig
ThCO2	Ingen info tilgængelig
DOC	Ingen info tilgængelig

Kemisk navn	Biologisk nedbrydelighed
Hexamethyldisiloxane 107-46-0	Biologisk nedbrydelighedn (Grad af eliminering): 2% (672h OECD 301 C)

12.3 Bioakkumulerende potentiale

Produkt information

Produkt navn : Eakin Release klæbefjerner

Revideret : 17 Jan 2023



Kemisk navn	Partiition koefficient
Hexamethyldisiloxane 107-46-0	5.0

12.4 Mobilitet i jordbunden
Ingen info tilgængelig.

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Dette stof anses ikke for at være persistent, bioakkumulerende eller giftigt (PBT). Dette præparat indeholder intet stof, der anses for at være persistent, bioakkumulerende eller giftigt (PBT). Dette stof anses ikke for at være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB). Dette præparat indeholder intet stof, der anses for at være meget persistent eller meget bioakkumulerende (vPvB).

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber
Ingen info tilgængelig.

12.7 Andre bivirkninger
Ingen info tilgængelig.

13. Overvejelser om bortskaffelse

Bortskaffelsen skal altid være i overensstemmelse med nationale, føderale, statslige og lokale regler. Produktet må ikke udledes til miljøet.

Affald fra restprodukter /ubrugte produkter

Bortskaffelsen skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser.

Forurenede emballage

Forurenede emballager skal tømmes helt og kan genbruges efter korrekt rengøring. Rengør IBC'er eller tromler på godkendt anlæg. Emballage, der ikke kan rengøres ordentligt, skal bortskaffes. Håndter forurenede emballager på samme måde som selve stoffet

ANDEN INFORMATION

Affaldskoder skal tildeles af brugeren baseret på den applikation, som produktet blev brugt til

14. Transport information

ADR	
14.1 UN nummer	UN1950
14.2 UN korrekt forsendelsesnavn	Brandfarlig væske, n.o.s.
14.3 Transportfareklasse(r)	2
Mærkning/labels	2
14.4 Pakningsgruppe	II
Beskrivelse	UN1950, Brandfarlig væske, n.o.s. (Hexamethyldisiloxane), 2, II, (D/E), Miljøfarligt
14.5 Miljøfarer	Ja
14.6 Særlige forholdsregler for brugeren	Ingen
Klassifikations kode	5F
Tunnel restriktions kode	(D/E)
Begrænset mængde/Limited Quantity (LQ)	1 L
ADR Fare ID (Kemmler number)	33
Note	-

RID	
14.1 UN nummer	UN1950
14.2 UN korrekt forsendelsesnavn	Brandfarlig væske, n.o.s.
14.3 Transportfareklasse(r)	2
Mærkning/labels	2
14.4 Pakningsgruppe	II
Beskrivelse	UN1950, Brandfarlig væske, n.o.s. (Hexamethyldisiloxane), 2, II, Miljøfarligt
14.5 Miljøfarer	Yes
14.6 Særlige forholdsregler for brugeren	Ingen
Klassifikations kode	5F

Produkt navn : Eakin Release klæbefjerner

Revideret : 17 Jan 2023



Begrænset mængde /Limited Quantity (LQ)	1 L
Note	-

IMDG	
14.1 UN nummer	UN1950
14.2 UN korrekt forsendelsesnavn	Brandfarlig væske, n.o.s.
14.3 Transportfareklasse(r)	2
Subsidiære fareklasse(r)	-
14.4 Pakningsgruppe	II
Beskrivelse	UN1950, Brandfarlig væske, n.o.s. (Hexamethyldisiloxane), 2, II, (-6°C c.c.), forurenende stoffer i havet
14.5 Miljøfarer	Dette materiale opfylder definitionen på et havforurenende stof
14.6 Særlige forholdsregler for brugeren	Ingen
EmS-No	F-E, S-E
Begrænset mængde(Limited Quantity (LQ)	1 L
Note	-
14.7 Transport i løs vægt i henhold til bilag II til MARPOL 73/78 og IBC-koden	Ingen info tilgængelig

IATA	
14.1 UN nummer	UN1950
14.2 UN korrekt forsendelsesnavn	Flammable liquid, n.o.s.
14.3 Transportfareklasse(r)	2
Subsidiære fareklasse(r)	-
14.4 Pakningsgruppe	II
Beskrivelse	UN1950, Brandfarlig væske, n.o.s. (Hexamethyldisiloxane), 2, II,
14.5 Miljøfarer	Ja
14.6 Særlige forholdsregler for brugeren	None
ERG kode	3H
Begrænset mængde/Limited Quantity (LQ)	1 L
Note	-

15. Lovgivningsmæssige oplysninger

15.1 Sikkerheds-, sundheds- og miljøbestemmelser og lovgivning, der er specifik for stoffet eller blandingen

Nationale bestemmelser

Se afsnit 8 for nationale eksponeringskontrolparametre

Frankrig

Kemisk navn	Fransk RG nummer
d-Limonene 5989-27-5	RG 84

Tyskland

Opbevaring klasse 3

Europæisk Union

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed mod risici i forbindelse med kemiske agenser under arbejdet tages til efterretning

Dette produkt indeholder ikke særligt problematiske kandidatstoffer i en koncentration $\geq 0,1\%$ (forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), artikel 59)

Internationale opgørelser

Alle komponenterne i produktet er på følgende lagerlister: Canada (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Australien (AICS), Kina (IECSC), ENCS (Japan), Filippinerne (PICCS), TSCA (USA)).

Produkt navn : Eakin Release klæbefjerner

Revideret : 17 Jan 2023



- 15.2 Vurdering af kemikaliesikkerheden
For dette stof er der ikke foretaget en kemikaliesikkerhedsvurdering. Der blev ikke foretaget kemikaliesikkerhedsvurderinger for stoffer i denne blanding.

16. Anden information**Den fulde ordlyd af H-erklæringer, der er nævnt i afsnit 2 og 3**

H400 - Meget giftig for vandlevende organismer
H411 - Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger
H225 - Meget brandfarlig væske og damp
H226 - Brandfarlig væske og damp
H304 - Kan være dødelig ved indtagelse hvis det kommer ind i luftvejene
H315 - Forårsager hudirritation
H317 - Kan forårsage en allergisk hudreaktion
H410 - Meget giftig for vandlevende organismer med langvarige virkninger
H413 - Kan forårsage langvarige skadelige virkninger på vandlevende organismer

- 16.1 **Angivelse af ændringer**
Opdatering til Section 14 UN nummer
- 16.2 **Forkortelser og akronymer**
Ingen
- 16.3 **Vigtige litteraturhenvisninger og datakilder**
Ingen
- 16.4 **Råd om uddannelse**
Ingen
- 16.5 **Yderligere information**
Disse data er baseret på vores nuværende viden. Det udgør dog ikke nogen garanti for specifikke produktgenskaber og må ikke skabe et juridisk gyldigt kontraktforhold.

Sikkerhedsdatablad slutter her.
