

Produktdatablad

Acrylic®

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn BSN Medical GmbH
Adresse Quickbornstrasse 24
D-20253 Hamburg
Land Tyskland
Website: www.bsnmedical.com

1.2. Forhandler:

Navn BSN Medical AB
Adresse Uggledalsvägen 13, 427 40 Billdal, Sverige
Tlf. nr. 33363534
Fax nr. 33363531
E-mail: kundeservice.dk@bsnmedical.com
Website: www.bsnmedical.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: EN ISO 9001:2008

Forhandler: _____

2. Produktet

2.1 Handelsnavn Acrylic

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "sortiment"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter inklusiv enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld: ☒

Økologisk:

Andet: Plast-kerne, akryl-klæber

3.2. Plast:

Plast-typer: PP (plastkerne)

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☐

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet: PE-folie

4.2. Plast:

Plast-typer: PE

PVC: ☐ nej

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐ nej

Typer: _____

Klorbleget materiale: ☐ nej

Genbrugsmaterialer: ☒ X

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: ☐

Ja: ☒ X

Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: ☐

Nej: ☒ X

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: ☐

Ja: ☐

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: _____

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) < 25 C Opbevares bedst i originalemballagen

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X		X	
Transportemballage	X		X	X

Acrylastic®

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	EAN nr. enkeltemballage	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Steril
02406-00	02406-00			Acrylastic	6cm x 2,5m ustrakt	1	5 / 45	
02408-00	02408-00			Acrylastic	8cm x 2,5m ustrakt	1	5 / 30	
02410-00	02410-00			Acrylastic	10cm x 2,5m ustrakt	1	5 / 30	

Klæbende strækbind med kort stræk. Hudvenlig klæbemasse

Materiale: Bomuld, Akryl-klæber

Latex-fri



Anvendelse: Kraftigt, klæbende kompressions- og støttebind til behandling og forebyggelse af f.eks. Sportsskader. Fiksering af større forbindinger