

Produktdatablad

OpSite* Flexigrid

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Smith & Nephew Medical Ltd.
Adresse Hessle Road, Hull HU3 2BN
Land England
Website: www.smith-nephew.com

1.2. Forhandler:

Navn Smith & Nephew A/S
Adresse Slotsmarken 14, 2970 Hørsholm
Tlf. nr. 45806100
Fax nr. 45806151
E-mail: sn.dk@smith-nephew.com
Website: www.smith-nephew.dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 / EN46001

Forhandler: ISO9002

2. Produktet

2.1 Handelsnavn OpSite* Flexigrid

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "Sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "Sortiment"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir: ☒

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Andet: Polyurethan, Akrylklæbemasse

Økologisk:

3.2. Plast:

Plast-typer: PU, PE

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☒

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer: _____

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☒

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: IIA

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: ☐

Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: ☐

Ja: ☐

Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14000

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger)

< 25 C

Opbevares bedst i originalemballagen

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	☒	☐	☐	☐
Enkeltemballage	☒	☐	☐	☐
Inderemballage	☒	☐	☒	☐
Transportemballage	☒	☐	☒	☒

Produktoplysninger:



En steril, transparent filmforbinding til sårbehandling. Kan anvendes til fiksering af forbindinger hvor krav til sterilitet. Vandtæt, bakterietæt. Semipermeabel.

MVTR: ca. 800

OpSite* Flexigrid

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	EAN nr. enkeltemballage	Beskrivelse	Størrelse	Forpaknings enhed	Antal forpakn. pr trsp.karton	Steril
4628	4628	5000223046286	5000223415402	OPSITE FLEXIGRID	6 X 7 CM	100 STK.	20	*
4629	4629	5000223046293	5000223415419	OPSITE FLEXIGRID	10 X 12 CM	10 STK.	10	*
4630	4630	5000223046309	5000223415419	OPSITE FLEXIGRID	10 X 12 CM	50 STK.	10	*
4631	4631	5000223046316	5000223415433	OPSITE FLEXIGRID	15 X 20 CM	10 STK.	10	*
4632	4632	5000223046323	5000223415440	OPSITE FLEXIGRID	12 X 25 CM	20 STK.	10	*

