

Produktdatablad

Opsite Flexifix*

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn Smith & Nephew Medical Ltd.
Adresse Hessle Road, Hull HU3 2BN
Land England
Website: www.smith-nephew.com

1.2. Forhandler:

Navn Smith & Nephew A/S
Adresse Slotsmarken 14, 2970 Hørsholm
Tlf. nr. 45806100
Fax nr. 45806151
E-mail: sn.dk@smith-nephew.com
Website: www.smith-nephew.com/dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO9001 / EN46001

Forhandler: ISO9002

2. Produktet

2.1 Handelsnavn _____

2.2. Sortimentsoversigt:

Se "sortiment"

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

Se "sortiment"

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:

Papir:

Glas:

Metal:

Latex:

Bomuld:

Andet: Polyurethan, akrylklæbemasse

Økologisk:

3.2. Plast:

Plast-typer: PU, PE

PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal:

Typer: _____

Klorbleget materiale:

Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☒

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet: _____

4.2. Plast:

Plast-typer: _____

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer: _____

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☒

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer: _____

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke: Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet? Ja: ☐ Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket? Nej: ☐ Ja: ☐ Mærke: _____

6.3. Miljøstyringssystemer: (Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO14000

Forhandler: _____

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato: 5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) < 25 C Opbevares bedst i originalemballagen _____

9. Anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X		X	
Transportemballage	X		X	X

Produktoplysninger:



Usteril fikseringsfilm. Vandtæt.

Anvendelse: Fiksering af forbindinger. Vandtæt fiksering og dække. Badeplaster

MVTR: ca. 800

Opsite Flexifix*

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. salgsenhed	EAN nr. enkeltemballage	Beskrivelse	Størrelse	Forpakkings enhed	Antal forpkn. pr trsp.karton	Steril
66000040	66000040	5000223411466	5000223411466	Opsite Flexifix	5 CM X 10 M	1 RLL.	24	
66000041	66000041	5000223411473	5000223411473	Opsite Flexifix	10 CM X 10 M	1 RLL.	12	
66000375	66000375	5000223420765	5000223420765	Opsite Flexifix	15 CM X 10 M	1 RLL.	12	

