

Produktdatablad

Produktnavn

Tegaderm™ Alginate

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn 3M Medica
Adresse Hammfelddamm 11
Land D-41453 Neuss
Website: www.3mmedica.de

1.2. Forhandler:

Navn 3M a/s
Adresse Fabriksparken 15, 2600 Glostrup
Tlf. nr. 43 48 01 00
Fax nr. 43 96 85 96
E-mail: 3mdanmark@mmm.com
Website: www.3m.com/dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 9001 : 2000

Forhandler: DS/EN ISO 9001: 2000

2. Produktet

2.1 Handelsnavn 3M Tegaderm™ Alginate sårforbinding

2.2. Sortimentsoversigt:

Se nederst i denne pdf-fil

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/da_DK/EU-HealthCare/Home/ProdInfo/MedicalSupplies/SkinCare/

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☒

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet: Alginat hydrofilpolymer udvundet af brun blæretang

3.2. Plast:

Plast-typer:

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører: _____

% af PVC: _____

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer: _____

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☐

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? : ☐

Angiv stoffer: _____

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☐

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet:

4.2. Plast:

Plast-typer:

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgører:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer:

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☐

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:

Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: IIb

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: ☐

Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: ☒

Ja: ☐

Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: DIN EN ISO 13485 : 2003

Forhandler:

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt ved stuetemperatur

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Forbrænding	Deponi	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X			
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X			
Transportemballage	X			

3M Tegagen™ Alginat

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. karton	Beskrivelse	Størrelse i cm	Forpaknings enhed	Antal forpakh. pr trsp.karton	Steril
90-110	90-110	50707387446432	Alginatforbinding	5 x 5	10	10	X
90-112	90-112	50707387446456	Alginatforbinding	10 x 10	10	5	X
90-114	90-114	50707387446470	Alginatforbinding	10 x 20	5	4	X
90-120	90-120	50707387446494	Alginatforbinding, snor	30,4 (2g)	5	4	X