

Produktdatablad

Produkt navn

Cavilon™

1. Virksomhedsdata

1.1. Producent:

Navn 3M Brookings
Adresse 601 22nd Ave, Brookings
Land South Dakota, U.S.A.
Website: www.brk.mmm.com/plant/

1.2. Forhandler:

Navn 3M a/s
Adresse Fabriksparken 15, 2600 Glostrup
Tlf. nr. 43 48 01 00
Fax nr. 43 96 85 96
E-mail: 3mdanmark@mmm.com
Website: www.3m.com/dk

1.3. Kvalitetsstyringssystemer:

Producent: ISO 13485 : 2003

Forhandler: DS/EN ISO 9001: 2000

2. Produktet

2.1 Handelsnavn 3M Cavilon™ No Sting barriere film

2.2. Sortimentsoversigt:

Se nederst i denne pdf-fil

2.3. Yderligere oplysninger om produktet

http://solutions.3m.com/wps/portal/3M/da_DK/Cavilon/skin-care/?WT.mc_id=www.cavilon.dk

3. Produktets bestanddele

(Ved sterile produkter **inklusive** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap:		Papir:		Glas:	
Metal:		Latex:		Bomuld:	
Økologisk:					
Andet:	Vatpind	92 - 96%			
	Acrylat terpolymer	1 - 7%			
	Hexametyldisiloxan	< 1%			
	Polyphenylmethylsiloxan	< 1%			

3.2. Plast:

Plast-typer: PVC:

Hvis PVC, angiv blødgører: % af PVC:

3.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: Typer:

Klorbleget materiale: Genbrugsmaterialer:

Indgår stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer? :

Angiv stoffer:

4. Emballagens bestanddele

(Ved sterile produkter **eksklusiv** enkeltemballagen/sterilbarrieren)

Pap: ☒

Papir: ☒

Glas: ☐

Metal: ☐

Latex: ☐

Bomuld: ☐

Økologisk: ☐

Andet:

4.2. Plast:

Plast-typer: HDPE flaske (High Density Polyethylene)

PVC: ☐

Hvis PVC, angiv blødgørere:

% af PVC:

4.3. Tungmetaller, Klor m.m.:

Tungmetal: ☐

Typer:

Klorbleget materiale: ☐

Genbrugsmaterialer: ☐

Angiv eventuelle stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer:

5. CE-mærkning

5.1. CE-mærke:

Nej: ☐

Ja: ☒

Klasse: I

6. Miljøoplysninger

6.1. Eksisterer et anerkendt miljømærke for produktområdet?

Ja: ☐

Nej: ☒

6.2. Er produktet miljømærket?

Nej: ☒

Ja: ☐

Mærke:

6.3. Miljøstyringssystemer:

(Angiv eventuelle godkendte miljøstyringssystemer)

Producent: ISO 14001:2004

Forhandler:

7. Holdbarhed

Holdbarhedstid efter produktionsdato / sterilisationsdato:

5 år

8. Opbevaring og håndteringsanbefalinger

(Angiv anbefalinger) Tørt ved stuetemperatur

9. anbefalinger vedr. affaldshåndtering

Anbefaling = X	Små mængder: forbrænding	Store mængder: som kemikalieaffald	Genanvendelse	Mærke f. genanvend.
Produkt	X	affaldsgruppe Z		
Enkeltemballage	X			
Inderemballage	X			
Transportemballage	X			

3M Cavilon™ No Sting

Sortimentsoversigt

Producent varenr.	Forhandler varenr.	EAN nr. stk/fl	EAN nr. karton	Beskrivelse	Størrelse i cm	Forpaknings enhed	Antal forpakn. pr trsp.karton	Steril
3343	3343	707387471064	50707387471069	Barriere film	1 ml pind	25	4	
3345	3345	707387469023	50707387469028	Barriere film	3 ml pind	25	4	
3346	3346	707387469030	50707387469035	Barriere film	28 ml spray	12 fl.	1	