

Varenummer 3821

Neoprenhandske, DPL Fathom Super 45, 6, gul, latex/neopren, uden velour

- ✓ Tekstureret på fingrene og i håndfladen
- ✓ Fødevaregodkendt

CE CAT III

Produktbeskrivelse

Husholdningshandske til beskyttelse mod olie, rengøringsmidler, vand, rensemidler, snavs m.m. Tekstureret på fingrene og i håndfladen.

LATEX | 320 mm | EN388:2016 0010X | EN374-5:2016 | 374-1:2016/Type A KLMNPST | EN 420

Specifikationer

Produktbetegnelse	Neoprenhandske
Varemærke	DPL
Vareserie	Fathom Super 45
Størrelse	6
Farve	Gul
Egenskaber	Full textured
Features	Uden velour
Engangs/flergangs	Flergangs
Materiale	Latex, neopren
Længde/dybde	320 mm
Bredde	95 mm
Tykkelse	0,45 mm
Certifikater	CE. Til fødevarer. CAT III.
CE-kategori (personligt værnemiddel)	CAT III
Produkt- eller teststandarder	EN 388:2016 0010X, EN 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A KLMNPST, EN 420
Direktiver, lovgivning og regler	(EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020
Sikkerhedsforskrifter og advarsler	Handsken indeholder latex proteiner. Vær opmærksom på om brugerne reagerer allergisk på materialet, hvis dette er tilfældet, så skift til en handske af et andet materiale.
Holdbarhed	5 år
Opbevaringsinstruktioner	Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys.
Bortskaffelse af produkt	Kan bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald sorteret efter lokale regler.
Bortskaffelse af emballage	Kan genanvendes eller forbrændes.

Brugsanvisning

Undersøg handsker for fejl og defekter, inden du bruger dem.

3821

Forpakning

Enhed	Indeholder	Længde	Bredde	Højde	EAN
kll	144 par	43 cm	25.5 cm	31 cm	5703538112874
pk	12 par	25 cm	13 cm	8 cm	5703538112850
par	1 par				

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

CAT III

Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.

Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.

LATEX

Produktet indeholder latex.

320 mm

Handsken er 320 mm lang.

EN388:2016
0010X

EN 388 piktogrammet viser, at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod mekanisk risiko. Efter en test får handsken tildelt værdier for de enkelte risikoområder, som angiver testresultaterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering. Værdierne er fra 1-5 eller 1-4 med 4 eller 5 som højeste værdi. Derudover bliver skærefastheden fremadrettet opdelt i hvor mange newton, handsken kan modstå.
Dette bliver oplyst gennem bogstaverne A – F, hvor F er det højeste (3 kg.+) og A er det mindste (200 – 499 gram).

EN374-5:2016

Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier og svampe, men over for vira.

374-1:2016/
Type A
KLMNPST

Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type A er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne sodium hydroxid 40%, svovlsyre 96%, Nitil syre 65%, acetic syre 99%, hydrogen peroxid 30%, saltsyre 40% og formaldehyd 37%.

EN 420

Standarden specificerer kravene for beskyttelseshandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.

ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com



ABENA · Egelund 35 · DK-6200 Aabenraa · Tel. +45 74 31 18 18 · info@abena.com · www.abena.com