

Varenummer 3831


# Latexhandske, DPL Nova Super 65, 7, sort, latex, indvendig velourisering

- ✓ Tekstureret på fingrene og i håndfladen
- ✓ Ekstra Kraftig
- ✓ Fødevaregodkendt

CE CAT III

## Produktbeskrivelse

Ekstra kraftig husholdningshandske til groft arbejde. Beskytter mod olie, rengøringsmidler, snavs m.m. Godkendt til håndtering af alle slags fødevarer. Tekstureret på fingrene og i håndfladen.




## Specifikationer

| | |
|---|---|
| **Produktbetegnelse** | Latexhandske |
| **Varemærke** | DPL |
| **Vareserie** | Nova Super 65 |
| **Størrelse** | 7 |
| **Farve** | Sort |
| **Egenskaber** | Full textured |
| **Features** | Indvendig velourisering |
| **Engangs/flergangs** | Flergangs |
| **Materiale** | Latex |
| **Længde/dybde** | 300 mm |
| **Bredde** | 95 mm |
| **Tykkelse** | 0,65 mm |
| **Certifikater** | CE. Til fødevarer. CAT III. |
| **CE-kategori (personligt værnemiddel)** | CAT III |
| **Produkt- eller teststandarder** | EN 388:2016 2020X, EN 374-5:2016, EN ISO 374-1:2016 Type A AKLMNPST, EN 420 |
| **Direktiver, lovgivning og regler** | (EF) nr. 1935/2004, (EF) Nr. 2023/2006, (EU) 2016/425, BEK nr 681 af 25/05/2020 |
| **Sikkerhedsforskrifter og advarsler** | Handsken indeholder latex proteiner. Vær opmærksom på om brugerne reagerer allergisk på materialet, hvis dette er tilfældet, så skift til en handske af et andet materiale. |
| **Holdbarhed** | 5 år |
| **Opbevaringsinstruktioner** | Opbevares køligt, tørt og ikke i direkte sollys. |
| **Bortskaffelse af produkt** | Bør plastsorteres. Ved mistanke om kontaminering skal produktet kasseres som klinisk affald. |
| **Bortskaffelse af emballage** | Kan genanvendes eller forbrændes. |

## Brugsanvisning

Undersøg handsker for fejl og defekter, inden du bruger dem.

3831

## Forpakning

| Enhed | Indeholder | Længde | Bredde | Højde | EAN |
|---|---|---|---|---|---|
| kll | 144 par | 40 cm | 40 cm | 31 cm | 5703538113277 |
| pk | 12 par | 35 cm | 15 cm | 7 cm | 5703538113253 |
| par | 1 par | | | | |

CE-mærket garanterer, at et produkt er sikkert at bruge og overholder alle sikkerhedsforanstaltninger. CE står for Conformité Européenne (europæisk overensstemmelse) og findes hovedsageligt på elektronisk udstyr, sikkerhedsudstyr, byggeprodukter og medicinsk udstyr.

CAT III

Tredjeparts typegodkendelse er påkrævet for alle personlige værnemidler (PPE) i kategori III. CAT III-produkter vil blive ledsaget af et notificeret organnummer til 3. parts verifikation af produktets sikkerhed.

Glas- og gaffelsymbolet garanterer, at produktet lever op til de krav, der er angivet i den europæiske lovgivning for materialer i kontakt med fødevarer. Symbolet er ikke obligatorisk, men anbefales på produkter, der bruges til fødevarekontakt.

---

LATEX

Produktet indeholder latex.




Handsken er 300 mm lang.

EN388:2016




EN 388 piktogrammet viser, at handsken er certificeret og godkendt til beskyttelse mod mekanisk risiko. Efter en test får handsken tildelt værdier for de enkelte risikoområder, som angiver testresultaterne for slitage, skærefasthed, rivstyrke og punktering. Værdierne er fra 1-5 eller 1-4 med 4 eller 5 som højeste værdi. Derudover bliver skærefastheden fremadrettet opdelt i hvor mange newton, handsken kan modstå.
Dette bliver oplyst gennem bogstaverne A – F, hvor F er det højeste (3 kg.+) og A er det mindste (200 – 499 gram).

EN374-5:2016



Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod farlige kemikalier og mikroorganismer. Denne del af standarden beskriver handskens modstandsevne over for bakterier og svampe, men over for vira.

374-1:2016/
Type A




Standarden specificerer kravene til beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer. Type A er testet for en gennemtrængningstid på minimum 30 minutter med kemikalierne methanol, sodium hydroxid 40%, svovlsyre 96%, Nitil syre 65%, acetic syre 99%, hydrogen peroxid 30%, hydrofluoric syre 40% og formaldehyd 37%.

EN 420

Standarden specificerer kravene for beskyttelseshandsker ift. generelle krav og prøvningsmetoder.


NOVA SUPER 65


DPL
OCCUPATIONAL
NOVA SUPER 65