

**Abena Handdesinfektion flydende Etanolbaseret 85% med glycerol**  
Udstedelsen: 31.05.2022 Version: 1

**PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN**

- 1.1 Produktidentifikator:** Abena Handdesinfektion flydende Etanolbaseret 85% med glycerol  
**Andre metoder til identifikation:**  
UFI: RTQN-PETD-000U-E18W
- 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes:**  
Passende anvendelser: Antiseptisk. Til privat og professionelt brug  
Frarådede anvendelser: Alle andre anvendelser, som ikke angives i dette afsnit eller punkt 7.3
- 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet:**  
Abena AS  
Egelund 35  
DK6200 Aabenraa  
+45 7431 1818  
info@abena.dk  
www.abena.dk
- 1.4 Nødtelefon:** 112, Kontakt Giftlinien på tlf.nr.: 82 12 12 12 (åbent 24 timer i døgnet). Se punkt 4 om førstehjælp.

**PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION**

- 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen:**  
**Forordning nr. 1272/2008 (CLP):**  
Klassifikation af dette produkt er udført i overensstemmelse med forordning nr. 1272/2008 (CLP).  
Eye Irrit. 2: Øjenirritation, Kategori 2, H319  
Flam. Liq. 2: Brændbare væsker, Kategori 2, H225
- 2.2 Mærkningselementer:**  
**Forordning nr. 1272/2008 (CLP):**  
Fare  
  
**Faresætninger:**  
Eye Irrit. 2: H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.  
Flam. Liq. 2: H225 - Meget brandfarlig væske og damp.  
**Sikkerhedssætninger:**  
P102: Opbevares utilgængeligt for børn.  
P210: Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.  
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.  
P337+P313: Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.  
P403+P233: Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.  
P501: Indhold/beholder bortskaffes i overensstemmelse med lokale/regionale/nationale/internationale regler.
- 2.3 Andre farer:**  
Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB  
Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

**PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**

- 3.1 Stof:**  
Ikke anvendelig
- 3.2 Blandinger:**  
**Kemisk beskrivelse:** Opløsning  
**Komponenter:**  
I henhold til Bilag II (punkt 3) til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) indeholder produktet følgende:

**Abena Handdesinfektion flydende Etanolbaseret 85% med glycerol**

**PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER (Fortsættes)**

| Identificering                                                                        | Kemisk navn/klassificering       |                                                                | Koncentration         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6<br>Indeks: 603-002-00-5<br>REACH: 01-2119457610-43-XXXX | <b>ethanol<sup>(1)</sup></b>     | Autoklassificering                                             | <b>75 - &lt;100 %</b> |
|                                                                                       | Forordning nr. 1272/2008         | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225 - Fare                  |                       |
| CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7<br>Indeks: 603-117-00-0<br>REACH: 01-2119457558-25-XXXX | <b>propan-2-ol<sup>(1)</sup></b> | ATP CLP00                                                      | <b>2.5 - &lt;10 %</b> |
|                                                                                       | Forordning nr. 1272/2008         | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Fare |                       |

<sup>(1)</sup> Stoffet er sundheds- og miljøskadeligt, og det opfylder kriterierne i Kommissionens forordning (EU) 2020/878

For at få flere oplysninger om stoffernes farlighed henvises til punkt 11, 12 og 16.

**Andre oplysninger:**

| Identificering                           | Specifik koncentrationsgrænse     |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| ethanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6 | % (p/p) >=50: Eye Irrit. 2 - H319 |

**PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**

**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger:**

Symptomerne ved en forgiftning kan vise sig efter eksponering, derfor skal der i tilfælde af tvivl ved direkte eksponering for kemikaliet eller forsat utilpashed søges omgående lægehjælp, og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.

**Ved inhalering:**

Dette produkt er ikke klassificeret som farligt ved indånding, alligevel, i tilfælde af symptomer på forgiftning, skal den påvirkede person fjernes fra eksponeringsområdet og have frisk luft. Søg lægehjælp hvis symptomerne fortsætter.

**Ved kontakt med huden:**

Det er et produkt der ikke er klassificeret som farligt ved kontakt med huden. I tilfælde af hudproblemer (svie, rødmen, udslet, vabler,...), skal du søge lægehjælp med dette sikkerhedsdatablad.

**Ved kontakt med øjnene:**

Skyl øjnene i mindst 15 minutter med rigeligt lunkent vand, undgå at den påvirkede person gnider eller lukker øjnene. I tilfælde af at den påvirkede person bruger kontaktlinser, skal de udtages med mindre de er klæbet fast til øjnene, ellers kan de forårsage yderligere skade. Under alle omstændigheder, efter skylningen, skal der omgående søges lægehjælp og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.

**Ved indtagelse/aspiration:**

I tilfælde af indtagelse, skal der omgående søges lægehjælp og produktets sikkerhedsdatablad fremvises.

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede:**

De akutte og forsinkede effekter er angivet i punkt 2 og 11.

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig:**

Ikke relevant

**PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE**

**5.1 Slukningsmidler:**

**Egnede slukningsmidler:**

Der foretrækkes universelle pulver-slukkere (pulver ABC), som alternativ kan der bruges fysisk skum eller kuldioxid slukkere (CO<sub>2</sub>), i henhold til reglerne for installationer til brandslukning.

**Uegnede slukningsmidler:**

DET ANBEFALES IKKE at bruge en vandstråle som brandslukningsmiddel.

**5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen:**

Som et resultat af forbrændingen eller den termiske nedbrydning, dannes der reaktive biprodukter som kan være meget giftige og hermed udgøre en stor risiko for helbredet.

**5.3 Anvisninger for brandmandskab:**

## Abena Handdesinfektion flydende Etanolbaseret 85% med glycerol

### PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE (Fortsættes)

I henhold til brandens størrelse kan det være nødvendigt at anvende beskyttelsestøj og personligt åndedrætsværn. Der skal være udstyr til håndtering af nødstilfælde til rådighed (ildhæmmende tæpper, bærbar førstehjælpskasse,...).

#### Ekstra bestemmelser:

Handle i overensstemmelse med beredskabsplanen og databladene vedrørende ulykker og andre nødstilfælde. Udelad enhver antændelseskilde. I tilfælde af brand, nedkøles beholdere og tanke til opbevaring af produkter som kan antændes, eksplodere eller BLEVE ved tilstedeværelse af høje temperaturer. Undgå spild af produkterne der anvendes til brandslukning i vandmiljøet.

### PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

#### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer:

##### For ikke-indsatspersonel:

Afskærm altid udslip når dette ikke udgør en ekstra fare for personer som udfører denne funktion. Evakuer området og hold personer uden beskyttelsesudstyr væk. I tilfælde af mulig kontakt med det spildte produkt er det obligatorisk at anvende personligt beskyttelsesudstyr (se punkt 8). Undgå dannelse af brændbare dampe/luft, hvad enten det foretages via ventilation eller med et inertiserende middel. Udelad enhver antændelseskilde. Fjern de elektrostatiske ladninger via forbindelse mellem alle ledende overflader, på hvilke der kan dannes statisk elektricitet, og sørg samtidig for at de er forbundet til jord.

##### For indsatspersonel:

Se punkt 8.

#### 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:

Produktet er ikke klassificeret som miljøskadeligt. Hold væk fra afløb, vandløb og grundvand.

#### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:

Anbefales det at:

Absorber udslippet med sand eller inertiserende middel og anbring et sikkert sted. Må ikke absorberes med savsmuld eller andre brændbare absorptionsmidler. For enhver overvejelse vedrørende fjernelse se punkt 13.

#### 6.4 Henvisning til andre punkter:

Se punkt 8 og 13.

### PUNKT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering:

##### A.- Grundlæggende forholdsregler

Overhold den gældende lovgivning vedrørende forebyggelse af arbejdsrisici. Hold beholderne hermetisk lukkede. Kontroller spild og reststoffer, så de fjernes med sikre metoder (punkt 6). Undgå frit udslip fra beholderen. Hold orden og rengør hvor der håndteres farlige produkter.

##### B.- Tekniske anbefalinger til forebyggelse af brand og eksplosioner.

Håndter på steder med god ventilation, helst med begrænset udsugning. Kontroller alle antændelseskilder grundigt (mobiltelefoner, gnister,...) og ventiler under rengøringsarbejde. Undgå tilstedeværelse af farlige atmosfærer inden i beholderne, og anvend for så vidt muligt inertiserende systemer. Håndter ved langsomme hastigheder for at undgå dannelse af elektrostatiske ladninger. Ved sandsynlighed for tilstedeværelse af elektrostatiske ladninger: sikre en perfekt potentialudligning, anvend altid jordforbindelser, ikke anvend arbejdstøj lavet af akrylfibre men helst anvend arbejdstøj lavet af bomuld og ledende skotøj. Undgå stænk og pulveriseringer. Se punkt 10 for forhold og stoffer som bør undgås.

##### C.- Tekniske anbefalinger for at forebygge ergonomiske og toksikologiske risici.

For at nedsætte risikoen i forbindelse med løft af beholderen som indeholder produktet anbefales det at: placere fødderne adskilt indtil der opnås en stabil stilling, holde genstanden så tæt som muligt ind til kroppen, løfte vægten gradvist og uden rysten, ikke dreje overkroppen mens der løftes (det anbefales at dreje fødderne). Ikke spise eller drikke under håndteringen, og vaske hænder med passende rengøringsmidler efter håndtering.

##### D.- Tekniske anbefalinger til at forebygge miljørisici

Det anbefales at opbevare absorberende materiale nær ved produktet (se punkt 6.3)

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed:

##### A.- Tekniske forholdsregler for opbevaring

Minimumstemperatur: 5 °C

Maksimumstemperatur: 30 °C

##### B.- Grundlæggende forhold for opbevaring.

## Abena Handdesinfektion flydende Etanolbaseret 85% med glycerol

### PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING (Fortsættes)

Undgå varmekilder, stråling, statisk elektricitet og kontakt med madvarer. For yderligere oplysninger se punkt 10.5

#### 7.3 Særlige anvendelser:

Bortset fra indikationerne som angives, er det ikke nødvendigt at udføre nogen speciel anbefaling med hensyn til brug af dette produkt.

### PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

#### 8.1 Kontrolparametre:

Stoffer hvis grænseværdier for eksponering skal kontrolleres i arbejdsmiljøet:

BEK nr. 1426 af 28. juni 2021:

| Identificering                            |  | Grænse niveauer for miljø |          |                        |
|-------------------------------------------|--|---------------------------|----------|------------------------|
| ethanol<br>CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6     |  | OEL (8h)                  | 1000 ppm | 1900 mg/m <sup>3</sup> |
|                                           |  | OEL (15 min)              | 2000 ppm | 3800 mg/m <sup>3</sup> |
| propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0 EC: 200-661-7 |  | OEL (8h)                  | 200 ppm  | 490 mg/m <sup>3</sup>  |
|                                           |  | OEL (15 min)              | 400 ppm  | 980 mg/m <sup>3</sup>  |

#### DNEL (Arbejdstagere):

| Identificering                               |            | Kort eksponering |               | Lange eksponering     |               |
|----------------------------------------------|------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                              |            | Systemisk        | Lokale        | Systemisk             | Lokale        |
| ethanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6     | Oral       | Ikke relevant    | Ikke relevant | Ikke relevant         | Ikke relevant |
|                                              | Hud        | Ikke relevant    | Ikke relevant | 343 mg/kg             | Ikke relevant |
|                                              | Inhalering | Ikke relevant    | Ikke relevant | 950 mg/m <sup>3</sup> | Ikke relevant |
| propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7 | Oral       | Ikke relevant    | Ikke relevant | Ikke relevant         | Ikke relevant |
|                                              | Hud        | Ikke relevant    | Ikke relevant | 888 mg/kg             | Ikke relevant |
|                                              | Inhalering | Ikke relevant    | Ikke relevant | 500 mg/m <sup>3</sup> | Ikke relevant |

#### DNEL (Befolkning):

| Identificering                               |            | Kort eksponering |               | Lange eksponering     |               |
|----------------------------------------------|------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                                              |            | Systemisk        | Lokale        | Systemisk             | Lokale        |
| ethanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6     | Oral       | Ikke relevant    | Ikke relevant | 87 mg/kg              | Ikke relevant |
|                                              | Hud        | Ikke relevant    | Ikke relevant | 206 mg/kg             | Ikke relevant |
|                                              | Inhalering | Ikke relevant    | Ikke relevant | 114 mg/m <sup>3</sup> | Ikke relevant |
| propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7 | Oral       | Ikke relevant    | Ikke relevant | 26 mg/kg              | Ikke relevant |
|                                              | Hud        | Ikke relevant    | Ikke relevant | 319 mg/kg             | Ikke relevant |
|                                              | Inhalering | Ikke relevant    | Ikke relevant | 89 mg/m <sup>3</sup>  | Ikke relevant |

#### PNEC:

| Identificering                               |                 |            |                      |            |  |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|----------------------|------------|--|
| ethanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6     | STP             | 580 mg/L   | Ferskvand            | 0,96 mg/L  |  |
|                                              | Jord            | 0,63 mg/kg | Havvand              | 0,79 mg/L  |  |
|                                              | Intermitterende | 2,75 mg/L  | Sediment (Ferskvand) | 3,6 mg/kg  |  |
|                                              | Oral            | 0,38 g/kg  | Sediment (Havvand)   | 2,9 mg/kg  |  |
| propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7 | STP             | 2251 mg/L  | Ferskvand            | 140,9 mg/L |  |
|                                              | Jord            | 28 mg/kg   | Havvand              | 140,9 mg/L |  |
|                                              | Intermitterende | 140,9 mg/L | Sediment (Ferskvand) | 552 mg/kg  |  |
|                                              | Oral            | 0,16 g/kg  | Sediment (Havvand)   | 552 mg/kg  |  |

#### 8.2 Eksponeringskontrol:

A.- Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler

Som en forebyggende foranstaltning anbefales brug af grundlæggende individuelt beskyttelsesudstyr, med det tilsvarende "CE-mærke". For flere oplysninger om personligt beskyttelsesudstyr (opbevaring, brug, rengøring, vedligeholdelse, beskyttelsesklasse,...) kan du se informationsfolderen der leveres af fabrikanten af PV. Indikationerne i dette punkt henviser til det rene produkt. Beskyttelsesforholdsreglerne for det fortyndede produkt kan variere i henhold til fortyndelsesgraden, brug, anvendelsesmetode, osv. For at afgøre forpligtelsen til at installere nødbusere og/eller øjenbad på lagrene, skal man tage højde for bestemmelsen der henviser til opbevaring af kemikalier, som gælder for hver sag. For flere oplysninger se punkt 7.1 og 7.2.

B.- Åndedrætsværn.

**Abena Handdesinfektion flydende Etanolbaseret 85% med glycerol**

**PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER (Fortsættes)**

Det er nødvendigt at bruge beskyttelsesudstyr i tilfælde af dannelse af tåge eller i tilfælde af overskridelse af eksponeringsniveauerne.

C.- Specifik håndbeskyttelse.

Ikke relevant

D.- Øjen- og ansigtbeskyttelse

Ikke relevant

E.- Kropsbeskyttelse

Ikke relevant

F.- Yderligere nødforanstaltninger

| Nødløsning                                                                        | Standarder                                      | Nødløsning                                                                         | Standarder                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|  | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |  | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |
| Nødbruser                                                                         |                                                 | Øjenvask                                                                           |                                                |

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:**

I henhold til den fælles lovgivning til beskyttelse af miljøet, anbefales det at undgå udslip af produktet og bortskaffelse af beholderen i miljøet. For yderligere oplysninger se punkt 7.1.D

**Flygtige organiske sammensætninger:**

I overensstemmelse med Direktiv 2010/75/EU, har dette produkt de følgende egenskaber:

V.O.C (Forsyning): 79,96 % vægt

V.O.C.koncentrering ved 20 °C: Ikke relevant

Gennemsnitsantal af kulstoffer: 2,06

Gennemsnitsvægt af molekyler: 46,91 g/mol

**PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER**

**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber:**

For at udfylde oplysningerne skal du produktets datablad/specifikationsblad.

**Fysisk udseende:**

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Fysisk tilstand ved 20 °C: | Væske           |
| Udseende:                  | Væskeformig     |
| Farve:                     | Farveløs        |
| Lugt:                      | Alkoholisk      |
| Lugttærskel:               | Ikke relevant * |

**Flygtighed:**

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: | 82 °C                   |
| Damptryk ved 20 °C:                         | 4977 Pa                 |
| Damptryk ved 50 °C:                         | 23868,41 Pa (23,87 kPa) |
| Fordampningshastighed ved 20 °C:            | Ikke relevant *         |

**Beskrivelse af produktet:**

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Tæthed ved 20 °C:                | Ikke relevant * |
| Relativ tæthed ved 20 °C:        | 0,84 - 0,848    |
| Dynamisk viskositet ved 20 °C:   | 1,62 cP         |
| Kinematisk viskositet ved 20 °C: | 1,94 mm²/s      |
| Kinematisk viskositet ved 40 °C: | Ikke relevant * |
| Koncentration:                   | Ikke relevant * |
| pH:                              | 5,1 - 5,6       |

\*Ikke relevant pga. produktets natur, som ikke giver karakteristiske oplysninger om dets farlighed.

**Abena Handdesinfektion flydende Etanolbaseret 85% med glycerol**

**PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER (Fortsættes)**

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Tæthed af damp ved 20 °C:                     | Ikke relevant * |
| oktanol/vand-fordelingskoefficient ved 20 °C: | Ikke relevant * |
| Opløselighed i vand ved 20 °C:                | Ikke relevant * |
| Opløselighedsegenskab:                        | Ikke relevant * |
| Nedbrydningsstemperatur:                      | Ikke relevant * |
| Smeltepunkt/frysepunkt:                       | Ikke relevant * |

**Brændbarhed:**

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Flammepunkt:                        | 20 °C           |
| Antændelighed (fast stof, luftart): | Ikke relevant * |
| Selvantændelsestemperatur:          | 399 °C          |
| Nedre grænse for brændbarhed:       | Ikke bestemt    |
| Øvre grænse for brændbarhed:        | Ikke bestemt    |

**Partikelegenskaber:**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Median af ækvivalentdiameter: | Ikke anvendelig |
|-------------------------------|-----------------|

**9.2 Andre oplysninger:**

**Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser:**

|                                                             |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| Eksplorative egenskaber:                                    | Ikke relevant * |
| Oxiderende egenskaber:                                      | Ikke relevant * |
| Metalætsende:                                               | Ikke relevant * |
| Forbrændingsvarme:                                          | Ikke relevant * |
| Aerosoler-procentdel (i masse) af brandfarlige komponenter: | Ikke relevant * |

**Andre sikkerhedskarakteristika:**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Overfladespænding ved 20 °C: | Ikke relevant * |
| Brydningsindeks:             | Ikke relevant * |

\*Ikke relevant pga. produktets natur, som ikke giver karakteristiske oplysninger om dets farlighed.

**PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET**

**10.1 Reaktivitet:**

Der forventes ikke farlige reaktioner hvis de tekniske vejledninger for opbevaring af kemiske stoffer overholdes. Se punkt 7.

**10.2 Kemisk stabilitet:**

Kemisk stabilt under forhold angivet for opbevaring, håndtering og brug.

**10.3 Risiko for farlige reaktioner:**

Under de angivne forhold, forventes ingen farlige reaktioner som kan give overdrevent tryk eller temperaturer.

**10.4 Forhold, der skal undgås:**

Gældende lovgivning for håndtering og lagring ved stuetemperatur:

|                  |                    |                    |                        |                 |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------------|-----------------|
| Stød og gnidning | Kontakt med luften | Opvarmning         | Sollys                 | Fugtighed       |
| Ikke anvendelig  | Ikke anvendelig    | Risiko for hævelse | Undgå direkte incidens | Ikke anvendelig |

**10.5 Materialer, der skal undgås:**

|                    |                 |                         |                      |                                        |
|--------------------|-----------------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Syrer              | Vand            | Brandnærende materialer | Brændbare materialer | Andet                                  |
| Undgå stærke syrer | Ikke anvendelig | Undgå direkte incidens  | Ikke anvendelig      | Undgå alkaliske midler og stærke baser |

**10.6 Farlige nedbrydningsprodukter:**

Se punkt 10.3, 10.4 og 10.5 for at lære nedbrydningsprodukterne at kende. Afhængigt af forholdene for nedbrydning, kan der som et resultat af samme blive frigivet komplekse sammensætninger af kemiske stoffer: kuldioxid (CO<sub>2</sub>), kuloxid og andre organiske sammensætninger.

**Abena Handdesinfektion flydende Etanolbaseret 85% med glycerol**

**PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**

**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008:**

Der findes ingen forsøgsdata om blandingen vedrørende de toksikologiske egenskaber

**Farlige sundhedsmæssige konsekvenser:**

I tilfælde af gentagende eller vedvarende eksponering, eller i koncentrationer større end dem bestemt af de professionelle grænser for eksponering, kan det resultere i sundhedsmæssige konsekvenser i henhold til eksponeringsvejen:

**A- Indtagelse (akut virkning):**

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved indtagelse. For flere oplysninger se punkt 3.
- Korrosivitet/Irritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

**B- Inhalering (akut virkning):**

- Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved indånding. For flere oplysninger se punkt 3.
- Korrosivitet/Irritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

**C- Kontakt med hud og øjne (akut virkning):**

- Kontakt med huden: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved kontakt med huden. For flere oplysninger se punkt 3.
- Kontakt med øjnene: Giver øjenskader efter kontakt.

**D- Carcinogenicitet, kimcellemutagenicitet og reproduktionstoksicitet:**

- Carcinogenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige med de beskrevne effekter. For flere oplysninger se punkt 3.  
IARC: propan-2-ol (3); ethanol (1)
- Kimcellemutagenicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
- Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

**E- Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering:**

- Påvirkning af åndetrætsorganer: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige med sensibiliserende effekter. For flere oplysninger se punkt 3.
- Påvirkning af huden: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

**F- Enkel STOT-eksponering:**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt, alligevel findes der stoffer som er klassificerede som farlige ved indånding. For flere oplysninger se punkt 3.

**G- Gentagne STOT-eksponeringer:**

- Gentagne STOT-eksponeringer: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.
- Hud: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

**H- Aspirationsfare:**

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt og der præsenteres ikke stoffer klassificeret som farlige ved denne effekt. For flere oplysninger se punkt 3.

**Andre oplysninger:**

Ikke relevant

**Specifik toksikologisk information for stofferne:**

| Identificering                               | Akut giftighed  |                 | Form  |
|----------------------------------------------|-----------------|-----------------|-------|
| propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7 | LD50 oral       | 5280 mg/kg      | Rotte |
|                                              | LD50 hud        | 12800 mg/kg     | Rotte |
|                                              | LC50 inhalering | 72,6 mg/L (4 h) | Rotte |

**Abena Handdesinfektion flydende Etanolbaseret 85% med glycerol**

**PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (Fortsættes)**

| Identificering                           | Akut giftighed  |                  | Form  |
|------------------------------------------|-----------------|------------------|-------|
| ethanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6 | LD50 oral       | 6200 mg/kg       | Rotte |
|                                          | LD50 hud        | 20000 mg/kg      | Kanin |
|                                          | LC50 inhalering | 124,7 mg/L (4 h) | Rotte |

**11.2 Oplysninger om andre farer:**

**Hormonforstyrrende egenskaber**

Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

**Andre oplysninger**

Ikke relevant

**PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER**

Der findes ingen tilgængelige forsøgsdata for blandingen med hensyn til de økotoxikologiske egenskaber.

**12.1 Toksicitet:**

**Akut giftighed:**

| Identificering                               | Koncentration |                   | Art                     | Form    |
|----------------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------------|---------|
| ethanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6     | LC50          | 11000 mg/L (96 h) | Alburnus alburnus       | Fisk    |
|                                              | EC50          | 9268 mg/L (48 h)  | Daphnia magna           | Skaldyr |
|                                              | EC50          | 1450 mg/L (192 h) | Microcystis aeruginosa  | Alger   |
| propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7 | LC50          | 9640 mg/L (96 h)  | Pimephales promelas     | Fisk    |
|                                              | EC50          | 13299 mg/L (48 h) | Daphnia magna           | Skaldyr |
|                                              | EC50          | 1000 mg/L (72 h)  | Scenedesmus subspicatus | Alger   |

**Langtidstoksicitet:**

| Identificering                        | Koncentration |          | Art                | Form    |
|---------------------------------------|---------------|----------|--------------------|---------|
| ethanol<br>CAS: 64-17-5 EC: 200-578-6 | NOEC          | 250 mg/L | Danio rerio        | Fisk    |
|                                       | NOEC          | 2 mg/L   | Ceriodaphnia dubia | Skaldyr |

**12.2 Persistens og nedbrydelighed:**

| Identificering                               | Nedbrydelighed |               | Bionedbrydelighed |          |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|-------------------|----------|
|                                              |                |               |                   |          |
| ethanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6     | BOD5           | Ikke relevant | Koncentration     | 100 mg/L |
|                                              | COD            | Ikke relevant | Periode           | 14 dage  |
|                                              | BOD5/COD       | Ikke relevant | % Bionedbrydelig  | 89 %     |
| propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7 | BOD5           | 1,19 g O2/g   | Koncentration     | 100 mg/L |
|                                              | COD            | 2,23 g O2/g   | Periode           | 14 dage  |
|                                              | BOD5/COD       | 0,53          | % Bionedbrydelig  | 86 %     |

**Abena Handdesinfektion flydende Etanolbaseret 85% med glycerol**

**PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER (Fortsættes)**

**12.3 Bioakkumuleringspotentiale:**

| Identificering                               | Potentiale for bioakkumulering |       |
|----------------------------------------------|--------------------------------|-------|
| ethanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6     | BCF                            | 3     |
|                                              | Log POW                        | -0,31 |
|                                              | Potentiale                     | Lav   |
| propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7 | BCF                            | 3     |
|                                              | Log POW                        | 0,05  |
|                                              | Potentiale                     | Lav   |

**12.4 Mobilitet i jord:**

| Identificering                               | Absorption/desorption |                      | Flygtighed  |                                 |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------|---------------------------------|
| ethanol<br>CAS: 64-17-5<br>EC: 200-578-6     | Koc                   | 1                    | Henry       | 4,61E-1 Pa·m <sup>3</sup> /mol  |
|                                              | Konklusion            | Meget høj            | Tør jord    | Ja                              |
|                                              | Overfladespænding     | 2,339E-2 N/m (25 °C) | Fugtig jord | Ja                              |
| propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>EC: 200-661-7 | Koc                   | 1,5                  | Henry       | 8,207E-1 Pa·m <sup>3</sup> /mol |
|                                              | Konklusion            | Meget høj            | Tør jord    | Ja                              |
|                                              | Overfladespænding     | 2,24E-2 N/m (25 °C)  | Fugtig jord | Ja                              |

**12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:**

Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT/vPvB

**12.6 Hormonforstyrrende egenskaber:**

Produktet opfylder ikke kriterierne for dets hormonforstyrrende egenskaber.

**12.7 Andre negative virkninger:**

Ikke beskrevet

**PUNKT 13: BORTSKAFFELSE**

**13.1 Metoder til affaldsbehandling:**

| Kode | Beskrivelse                                                                          | Type affaldsprodukt (Forordning (EU) nr. 1357/2014) |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|      | Det er ikke muligt at tildele en specifik kode, da den afhænger af anvendelsesøjemed | Farlig                                              |

**Affaldstype (Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014):**

HP3 Brandfarlig, HP4 Irriterende — hudirritation og øjenskader

**Affaldshåndtering (bortskaffelse og vurdering):**

Konsultér den ansvarlige for affaldshåndtering med henblik på vurdering og bortskaffelse i overensstemmelse med Bilag I og Bilag II (direktiv 2008/98/EF). I overensstemmelse med koderne 15 01 (2014/955/EU) og såfremt beholderen har været i direkte kontakt med produktet, skal den håndteres ligesom produktet. I modsat fald skal den håndteres som ufarligt affald. Det frarådes at afskaffe produktet i afløbet. Se indskrift 6.2.

**Lovgivningsmæssige bestemmelser i forbindelse med administration af affaldsprodukter:**

I overensstemmelse med Bilag II i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) samles de fælles eller statslige bestemmelser i forbindelse med administration af affaldsprodukter.

EU-lovgivning: Direktiv 2008/98/EF og 2014/955/EU. Kommissionens forordning (EU) nr. 1357/2014.

Dansk lovgivning: Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald, Bekendtgørelse nr 1632 af 21/12/2010 om affald, Bekendtgørelse nr 224 af 07/03/2011 om affald, Bekendtgørelse nr 1415 af 12/12/2011 om affald, Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om affald, BEK nr 703 af 27/06/2012, Bekendtgørelse nr 1309 af 18/12/2012 om affald."

**PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER**

**Landtransport af farligt gods:**

Underlagt ADR 2021 og RID 2021:

**Abena Handdesinfektion flydende Etanolbaseret 85% med glycerol**

**PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER (Fortsættes)**



- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer:** UN1987
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:** ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)
- 14.3 Transportfareklasse(r):** 3  
Etiketter: 3
- 14.4 Emballagegruppe:** II
- 14.5 Miljøfarer:** Nej
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**  
Særlige bestemmelser: 274, 601, 640D  
Restriktionskode i tunneller: D/E  
Fysiske og kemiske egenskaber: se punkt 9  
Begrænsede mængder: 1 L
- 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:** Ikke relevant

**Søtransport af farligt gods:**

Underlagt IMDG 39-18:



- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer:** UN1987
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:** ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)
- 14.3 Transportfareklasse(r):** 3  
Etiketter: 3
- 14.4 Emballagegruppe:** II
- 14.5 Marine pollutant:** Nej
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**  
Særlige bestemmelser: 274  
EmS kode: F-E, S-D  
Fysiske og kemiske egenskaber: se punkt 9  
Begrænsede mængder: 1 L  
Segregationsgruppe: Ikke relevant
- 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:** Ikke relevant

**Lufttransport af farligt gods:**

Underlagt IATA/ICAO 2022:



- 14.1 UN-nummer eller ID-nummer:** UN1987
- 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse:** ALCOHOLS, N.O.S. (ethanol)
- 14.3 Transportfareklasse(r):** 3  
Etiketter: 3
- 14.4 Emballagegruppe:** II
- 14.5 Miljøfarer:** Nej
- 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren**  
Fysiske og kemiske egenskaber: se punkt 9
- 14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter:** Ikke relevant

**PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING**

**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø:**

Stoffer som er kandidater til godkendelse i forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH): Ikke relevant

Stoffer omfattet af Bilag XIV i REACH (liste over godkendelser) og udløbsdato: Ikke relevant

Forordning (CE) 1005/2009, vedrørende stoffer som skader ozonlaget: Ikke relevant

## Abena Handdesinfektion flydende Etanolbaseret 85% med glycerol

### PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING (Fortsættes)

Artikel 95, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012: ethanol (Produkttype 1, 2, 4) ; propan-2-ol (Produkttype 1, 2, 4)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier: Ikke relevant

#### Seveso III:

| Deling | Beskrivelse         | Laveste krav | Højeste krav |
|--------|---------------------|--------------|--------------|
| P5c    | BRANDFARLIGE VÆSKER | 5000         | 50000        |

#### Restriktioner for markedsføring og brug af visse farlige stoffer og blandinger (Bilag XVII i forordningen REACH, etc.):

Må ikke anvendes i: —dekoraionsartikler, der frembringer lys- eller farvevirkninger ved forskellige faser, f.eks. i hyggelamper og askebægre —spøg og skæmt-artikler —spil til en eller flere deltagere, samt alle artikler bestemt til sådanne formål, også selv om de også tjener dekorative formål.

#### Specifikke bestemmelser med hensyn til beskyttelse af personer eller miljøet:

Det anbefales at anvende oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad som baggrund for en arbejdsplads' kemiske risikovurdering (kemisk APV) med henblik på at fastslå de nødvendige forholdsregler til forebyggelse af risici i forbindelse med håndtering, brug, opbevaring og bortskaffelse af dette produkt.

#### Måleteknisk Arbejdshygienisk Luftbehov (MAL):

2-3

Produktet indeholder lavt kogende væsker.

#### Anden lovgivning:

Lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 115 af 26. januar 2017, som ændret ved lov nr. 806 af 9. juni 2020 og ved lov nr. 2214 af 29. december 2020.

Bekendtgørelse nr. 1388 af 25. november 2015 om begrænsning i anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og blandinger til specielt angivne formål.

Bekendtgørelse nr. 1386 af 25. november 2015 om visse ozonlagnedbrydende stoffer (forbud og anvendelsesbegrænsning).

Bekendtgørelse nr. 1493 af 12/12/2013 om ændring af bekendtgørelse nr. 1075 af 24. november 2011 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger.

Lov nr. 799 af 9. juni 2020 om produkter og markedsovervågning, sidst ændret ved lov nr. 782 af 04/05/2021.

Bekendtgørelse nr. 839 af 10/06/2020 om produktsikkerhed i almindelighed og koordination mellem kontrolmyndigheder.

Bekendtgørelse nr. 2159 af 09. december 2020 om affaldsregulativer, -gebyrer og -aktører.

Bekendtgørelse nr. 1426 af 28/06/2021 om grænseværdier for stoffer og materialer.

#### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:

Leverandøren har ikke udført en kemikaliesikkerhedsvurdering.

### PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

#### Gældende lovgivning for sikkerhedsdatablade:

Dette sikkerhedsdatablad er udviklet i henhold til Bilag II til forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), ændret ved KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878.

#### Modificeringer knyttet til det forudgående sikkerhedskort, som vedrører måder hvorpå man håndterer risici.:

Ikke relevant

#### Tekst fra de lovmæssige bestemmelser nævnt i punkt 2:

H319: Forårsager alvorlig øjenirritation.

H225: Meget brandfarlig væske og damp.

#### Tekst fra de lovmæssige bestemmelser nævnt i punkt 3:

De angivne formuleringer henviser ikke til produktet selv men er kun til orientering og henviser til de enkelte elementer, der fremgår af punkt 3

#### Forordning nr. 1272/2008 (CLP):

Eye Irrit. 2: H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

Flam. Liq. 2: H225 - Meget brandfarlig væske og damp.

STOT SE 3: H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

#### Klassifikationsprocedure:

Eye Irrit. 2: Beregningsmetode

Flam. Liq. 2: Beregningsmetode (2.6.4.3)

#### Rådgivning i relation til uddannelse:

Grundlæggende uddannelse anbefales for at forebygge risici til personale som skal håndtere dette produkt med henblik på at lette forståelsen og fortolkningen af dette sikkerhedsdatablad samt evt. mærkning af produktet.

#### Vigtigste bibliografiske kilder:

**Abena Handdesinfektion flydende Etanolbaseret 85% med glycerol**

**PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER (Fortsættes)**

<http://echa.europa.eu>  
<http://eur-lex.europa.eu>

**Forkortelser og akronymer:**

ADR: Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej  
IMDG: Den internationale kode for søtransport af farligt gods  
IATA: Den Internationale Luftfartssammenslutning  
ICAO: Organisationen for International Civil Luftfart  
COD: Kemisk iltforbrug (KI)  
BOD5: Femdøgns biokemisk iltforbrug  
BCF: Biokoncentrationsfaktor  
DL50: Dødelig middeldosis  
LC50: Middel letal koncentration  
EC50: gennemsnitlig effektiv koncentration  
Log POW: logaritme octanol/vandfordelingskoefficient  
Koc: fordelingskoefficient for organisk kulstof  
UFI: unik formelidentifikator  
IARC: Internationale Kræftforskningscenter

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på kilder, teknisk viden samt gældende europæisk og national lovgivning – dog uden garanti for deres nøjagtighed. Oplysningerne kan ikke betragtes som en garanti for produktets egenskaber, men giver nogle holdepunkter for sikker omgang med dette produkt med hensyn til lagring, forarbejdning, transport og bortskaffelse. Arbejdsmetoden og betingelserne for brugere af dette produkt er uden for vores kendskab og kontrol. Det er i sidste ende altid brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler for at overholde lovgivningens bestemmelser med hensyn til håndtering, opbevaring, brug og bortskaffelse af kemikalier. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad henviser alene til dette produkt, og oplysningerne kan ikke uden videre overføres på andre produkter.