

Swarfega Powerwash FormulaUdgave 1.3
Revisionsdato 05.01.2023Trykdato 05.01.2023
Specifikation Nummer: 350000043409**PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN****1.1 Produktidentifikator** : Swarfega Powerwash Formula**UFI** : GGY3-00A9-1001-2MW2**1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes****Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt** : Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-middelbaserede produkter)**Frarådede anvendelser** : Ingen identificeret.**1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet** : SC Johnson Professional A/S,
Agerhatten 27B,
5220 Odense SØ, DK**Telefon** : +45 64722400**E-mail adresse** : info.prod@scj.com**1.4 Nødtelefon** : Nødtelefon Giftlinjen: +45 82 12 12 12 24 hrs.**PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION****2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen**

Klassificering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP).

Fareklassifikation	Farekategori	Fareidentifikation
Hudirritation	Kategori 2	Forårsager hudirritation.
Alvorlig øjenskade	Kategori 1	Forårsager alvorlig øjenskade.

2.2 Mærkningselementer

Mærkning i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP)

Faresymboler**Signalord**
Fare

Swarfega Powerwash Formula

Udgave 1.3

Revisionsdato 05.01.2023

Trykdato 05.01.2023

Specifikation Nummer: 350000043409

Faresætninger

(H315) Forårsager hudirritation.

Sikkerhedssætninger

(P302 + P352) VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt sæbe og vand.

(P332 + P313) Ved hudirritation: Søg lægehjælp.

(P305 + P351 + P338) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

(P501) Indholdet/holderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering.

(P280) Bær beskyttelseshandsker/ beskyttelsestøj/ øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.

INDEHOLDER: TETRASODIUM ETHYLENE DIAMINE TETRAACETATE, NATRIUM HYDROXID, 3-C12-14- (EVEN NUMBERED)-ALKYLAMIDO- N,N-DIMETHYLPROPAN-1-AMINO OXIDE**Detergent reglerne****: Indeholder**

< = 5% EDTA og salte, Amfotere overfladeaktive stoffer,

2.3 Andre farer**: Hormonforstyrrende stoffer**

Denne blanding indeholder ingen stoffer på >0,1 %, der er inkluderet på den liste, som er fastlagt i henhold til Artikel 59(1) for at have hormonforstyrrende egenskaber

PBT og vPvB stof

Denne blanding indeholder ingen stoffer på >0,1 %, der opfylder kriterierne for persistent, bioakkumulerende og toksisk eller meget persistent og meget bioakkumulerende i henhold til Bilag XIII.

PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER**3.1 Blandinger****Farlige komponenter:**

Kemisk betegnelse	CAS-Nr./EF-Nr.	Reg. No.	Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP).	Vægt procent	Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer, estimater for akut toksicitet (ATE).
tetranatrium-ethylendiamintetraacetat	64-02-8 / 200-573-9	01-2119486762-27	Akut toksicitet Kategori 4 H302 Alvorlig øjenskade Kategori 1 H318	>= 1.00 - < 5.00	<u>ATE :</u> Oralt = > 1,780 mg/kg Arter: Rotte
natriumhydroxid	1310-73-2 / 215-185-5	01-2119982981-22	Hudætsning Kategori 1A	>= 1.00 - < 5.00	<u>ATE :</u> Oralt = 325 mg/kg

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Swarfega Powerwash Formula**

Udgave 1.3

Revisionsdato 05.01.2023

Trykdato 05.01.2023

Specifikation Nummer: 350000043409

Kemisk betegnelse	CAS-Nr./EF-Nr.	Reg. No.	Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP).	Vægt procent	Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer, estimer for akut toksicitet (ATE).
			H314 Alvorlig øjenskade Kategori 1 H318		Arter: Rotte Dermal = 1,350 mg/kg Arter: Kanin SCL: Hudætsning H314 ≥ 5 % Hudætsning H314 2 - < 5 % Hudirritation H315 0.5 - < 2 % Øjenirritation H319 0.5 - < 2 %
3-C12-18-(even numbered)- Alkylamido-N,N- dimethylpropan-1- amino oxide	1471314-81-4 / 939- 581-9		Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet Kategori 1 H400 Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet Kategori 3 H412	≥ 1.00 - < 5.00	M-faktor Akut = 1 ATE :
kvaternære ammoniumforbindels er, benzyl-C12-16- alkyldimethyl, chlorider	68424-85-1 / 270- 325-2	01-2119983287-23	Hudætsning Kategori 1 H314 Alvorlig øjenskade Kategori 1 H318 Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet	≥ 0.10 - < 0.50	M-faktor Akut = 10 M-faktor Kronisk = 1 ATE : Oralt = 426 mg/kg Arter: Rotte Dermal = 930 mg/kg Arter: Rotte

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Swarfega Powerwash Formula**

Udgave 1.3

Revisionsdato 05.01.2023

Trykdato 05.01.2023

Specifikation Nummer: 350000043409

Kemisk betegnelse	CAS-Nr./EF-Nr.	Reg. No.	Klassifisering i henhold til Forordning (EF) 1272/2008 (CLP).	Vægt procent	Specifikke koncentrationsgrænser, M-faktorer, estimer for akut toksicitet (ATE).
			Kategori 1 H410 Kortvarig (akut) fare for vandmiljøet Kategori 1 H400 Akut toksicitet Kategori 4 H302 Akut toksicitet Kategori 3 H311 Akut toksicitet Kategori 3 H331		

Yderligere oplysninger

For den fuldstændige tekst af faresætningerne nævnt i dette punkt, se punkt 16.

PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER**4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger**

- Indånding : Søg frisk luft.
- Hudkontakt : Forurenet tøj tages straks af.
Vaskes af med sæbe og rigeligt vand.
- Øjenkontakt : Fjern kontaktlinser.
Beskyt det ubeskadigede øje.
Hold øjet vidt åbent under skylningen.
- Indtagelse : Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning: kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- Øjne : Forårsager alvorlig øjenskade.

Swarfega Powerwash FormulaUdgave 1.3
Revisionsdato 05.01.2023Trykdato 05.01.2023
Specifikation Nummer: 350000043409

- Virkning på hud : Forårsager hudirritation.
- Indånding : Kan medføre irritation af åndedrætsorganerne.
- Indtagelse : Kan eventuelt forårsage irritation i mund, hals og mave.

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Se "Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger" hvis ikke andet er angivet.

PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE**5.1 Slukningsmidler**

- Egnede : Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.
- Uegnede : Ingen identificeret.

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen : Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.

5.3 Anvisninger for brandmandskab : I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker.

PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

- 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer** : Brug personligt beskyttelsesudstyr.
- 6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger** : Udenfor normal brug, undgå udslip til omgivelserne. Undgå at store mængder af produktet kommer i kloakken. Skyl ikke ud til overfladevand eller til det sanitære kloaksystem.
- 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning** : Opsug med inaktivt absorberende materiale (f.eks. sand, silicagel, syre bindemiddel, universal bindemiddel, savsmuld). Rengør fra spildrester.
- 6.4 Henvisning til andre punkter** : For personlig beskyttelse se punkt 8. For information om affaldshåndtering, se punkt 13.

Swarfega Powerwash FormulaUdgave 1.3
Revisionsdato 05.01.2023Trykdato 05.01.2023
Specifikation Nummer: 350000043409**PUNKT 7: HÅNTERING OG OPBEVARING**

- 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering** : For personlig beskyttelse se punkt 8.
Undgå kontakt med huden og øjnene.
Normale foranstaltninger for forebyggende brandbeskyttelse.
- 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed** : Må ikke fryses.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.
- 7.3 Særlige anvendelser** : Faglige anvendelser: Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjeneste-ydelser, håndværkere)
Vaske- og renseprodukter (herunder opløsnings-middelbaserede produkter)

PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER**8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

Komponenter	CAS-Nr.	mg/m ³	ppm	Påvirkningsform	Liste
natriumhydroxid	1310-73-2	2 mg/m ³			DK_CEIL

Se aktuelle EN- og nationale standarder.

8.2 Eksponeringskontrol

- Åndedrætsværn : Ved udvikling af dampe bruges åndedrætsværn med godkendt filter.
- Beskyttelse af hænder : Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet.
Nitril handsker - Tykkelse 0.12mm; Gennembrudstid >2 timer.
- Beskyttelse af øjne / ansigt : Sikkerhedsbriller
- Beskyttelse af hud og krop : Vask forurenet tøj før genbrug.
- Andre oplysninger : Vask hænder før pauser og ved arbejdstids ophør.
- Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet : Se punkt 6.

PUNKT 9: FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER**9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

- Udseende : væske
- Farve : rød

Swarfega Powerwash Formula

Udgave 1.3

Revisionsdato 05.01.2023

Trykdato 05.01.2023

Specifikation Nummer: 350000043409

Lugt	: Funktionell
pH-værdi	: 12.5
Smeltepunkt/frysepunkt	: -20°C - 0°C
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	: 100 °C
Flammepunkt	: antændes ikke
Antændelighed (fast stof, luftart)	: Understøtter ikke forbrænding.
Nedre antændelses- eller eksplosionsgrænser	: Måles ikke, når flammepunkt >100 ° C.
Øvre antændelses- eller eksplosionsgrænser	: Måles ikke, når flammepunkt >100 ° C.
Dampmassefylde	: Måles ikke, når flammepunkt >100 ° C.
Relativ massefylde	: 1.031 g/cm ³ ved 20 °C
Opløselighed	: opløselig
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand	: Ikke påkrævet da produktet er en blanding.
Selvantændelsestemperatur	: Måles ikke, når flammepunkt >100 ° C.
Dekomponeringstemperatur	: Måles ikke, da blandingen ikke er selvreaktiv.
Viskositet, kinematisk	: Ikke en relevant test for denne varetype.
Karakteristika for partikel	: Ikke påkrævet, da blandingen er en væske.

9.2 Andre oplysninger

Andre oplysninger	: Ikke en relevant test for denne varetype.
-------------------	---

PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet	: Ingen farlige reaktioner kendt ved normalt brug under normale forhold.
10.2 Kemisk stabilitet	: Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

Swarfega Powerwash Formula

Udgave 1.3
Revisionsdato 05.01.2023

Trykdato 05.01.2023
Specifikation Nummer: 350000043409

- 10.3 Risiko for farlige reaktioner** : Ingen kendte.
- 10.4 Forhold, der skal undgås** : Ekstreme temperaturer og direkte sollys.
- 10.5 Materialer, der skal undgås** : Må ikke blandes med syre eller andre husholdningsprodukter. Kan afgive farlige gasser (chlor).
- 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter** : Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER**11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i Forordning (EF) Nr. 1272/2008****Akut oral toksicitet**

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	LD50 Beregnet		> 2,000 mg/kg

Akut toksicitet ved indånding

Navn	Metode	Arter	Dose	Ekspositionsvarighed
Produkt	LC50 (tåge og støv) Beregnet		> 5 mg/l	

Akut dermal toksicitet

Navn	Metode	Arter	Dose
Produkt	LD50 Beregnet		> 2,000 mg/kg

- Hudætsning/-irritation : Forårsager hudirritation.EpiSkin
- Alvorlig øjenskade/øjenirritation : Forårsager alvorlig øjenskade.
- Hudsensibilisering : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Kimcellemutagenicitet : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende

Swarfega Powerwash Formula

Udgave 1.3

Revisionsdato 05.01.2023

Trykdato 05.01.2023

Specifikation Nummer: 350000043409

data ikke anses for at være opfyldt.

- Kræftfremkaldende egenskaber : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Reproduktionstoksicitet : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Enkel STOT-eksponering : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Gentagne STOT-eksponeringer : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- Aspirationsfare : Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2 Oplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaber : Denne blanding indeholder ingen stoffer på >0,1 %, der er inkluderet på den liste, som er fastlagt i henhold til Artikel 59(1) for at have hormonforstyrrende egenskaber

- Andre oplysninger : Ingen identificeret.

PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER
Produkt : Selve produktet er ikke blevet undersøgt.

12.1 Toksicitet
Toksicitet overfor fisk

Komponenter	Slutpunkt	Arter	Værdi	Ekspозиtionsvarighed
tetranatrium-ethylendiamintetraacetat	LC50 Statisk test	Lepomis macrochirus	41 mg/l	96 h
	NOEC	Danio rerio (zebra fisk)	> 25.7 mg/l	35 d
natriumhydroxid	LC50	Fisk	35 - 189 mg/l	96 h
3-C12-18-(even numbered)-Alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide	LC50 Semi-statisk test skønsmæssig OECD test guideline 203	Oncorhynchus mykiss (Regnbueforel)	1.8 mg/l	96 h

Swarfega Powerwash Formula

Udgave 1.3

Revisionsdato 05.01.2023

Trykdato 05.01.2023

Specifikation Nummer: 350000043409

kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider	LC50 Målt OECD test guideline 203	Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)	0.28 mg/l	96 h
	NOEC	Pimephales promelas (Tykhovedet elritse)	0.032 mg/l	34 d

Gitighed overfor vandlevende hvirvelløse dyr

Komponenter	Slutpunkt	Arter	Værdi	Ekspositionsvarighed
tetranatrium-ethylendiamintetraacetat	EC50	Daphnia magna (Stor dafnie)	140 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	25 mg/l	21 d
natriumhydroxid	EC50	Daphnia magna (Stor dafnie)	40.4 mg/l	48 h
3-C12-18-(even numbered)-Alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide	EC50 Statisk test skønsmæssig	Daphnia magna (Stor dafnie)	0.96 mg/l	48 h
	NOEC Semi-statisk test Målt	Daphnia magna	0.82 mg/l	21 d
kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider	EC50	Daphnia (Dafnie)	0.012 mg/l	48 h
	NOEC	Daphnia magna	0.0042 mg/l	21 d

Giftighed overfor vandplanter

Komponenter	Slutpunkt	Arter	Værdi	Ekspositionsvarighed
tetranatrium-ethylendiamintetraacetat	EC50	Desmodesmus subspicatus	1.01 mg/l	72 h
natriumhydroxid	Ingen data tilgængelige			
3-C12-18-(even numbered)-Alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide	NOEC Statisk test Målt	Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)	0.85 mg/l	72 h
kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider	EC50	Pseudokirchneriella subcapitata (grønalger)	0.049 mg/l	72 h

Swarfega Powerwash Formula

Udgave 1.3

Revisionsdato 05.01.2023

Trykdato 05.01.2023

Specifikation Nummer: 350000043409

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Komponent	Bionedbrydning	Ekspositionsvarighed	Sammenfatning
tetranatrium-ethylendiamintetraacetat	10 %	28 d	Ikke let bionedbrydelig.
natriumhydroxid	Ingen data tilgængelige		
3-C12-18-(even numbered)-Alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide			
kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider	95.5 %	28 d	Let bionedbrydeligt.

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Komponent	Biokoncentrationsfaktor (BCF)	Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log)
tetranatrium-ethylendiamintetraacetat	1.8 Målt	-3.86
natriumhydroxid	0.89 skønsmæssig	-1.38
3-C12-18-(even numbered)-Alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide	71 QSAR	
kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider	79 Målt	3.91

12.4 Mobilitet i jord

Komponent	Slutpunkt	Værdi
tetranatrium-ethylendiamintetraacetat	Koc	1046 skønsmæssig
natriumhydroxid	Ingen data tilgængelige	
3-C12-18-(even numbered)-Alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide	Ingen data tilgængelige	
kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider	Koc	1640329 Målt

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Komponent	Resultater
tetranatrium-ethylendiamintetraacetat	Opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Swarfega Powerwash Formula**

Udgave 1.3

Revisionsdato 05.01.2023

Trykdato 05.01.2023

Specifikation Nummer: 350000043409

natriumhydroxid	Opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB
3-C12-18-(even numbered)-Alkylamido-N,N-dimethylpropan-1-amino oxide	Opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB
kvaternære ammoniumforbindelser, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chlorider	Opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber : Denne blanding indeholder ingen stoffer på >0,1 %, der er inkluderet på den liste, som er fastlagt i henhold til Artikel 59(1) for at have hormonforstyrrende egenskaber

12.7 Andre negative virkninger : Ingen kendte.

PUNKT 13: BORTSKAFFELSE**13.1 Metoder til affaldsbehandling**

Produkt

: Affald må ikke komme i kloakken.
Foruren ikke søer, åer eller grøfter med kemikalier eller brugte beholdere.

Emballage

: Tomme beholdere må ikke genbruges.

PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER**Vejtransport**

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

Søtransport

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

Lufttransport

Ikke farligt gods i forhold til transportforeskrifterne.

PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING**15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

: Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i:

Forordning (EU) nr. 1907/2006

Forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP) som ændret (gælder ikke for kosmetik)

Forordning (EF) nr. 528/2012 som ændret (gælder for biocidholdige produkter)

Direktiv (EØF) nr. 75/324 som ændret (gælder for aerosoler)

Swarfega Powerwash Formula

Udgave 1.3
Revisionsdato 05.01.2023

Trykdato 05.01.2023
Specifikation Nummer: 350000043409

Forordning (EF) nr. 1223/2009 ændret (gælder for kosmetiske produkter)

Forordning (EF) nr. 684/2001 De overfladeaktive stoffer, der er indeholdt i dette præparat, overholder kriterierne for biologisk nedbrydelighed, som er fastlagt i Forordning (EF) nr. 648/2004 for rengøringsmidler (gælder for rengøringsmidler).

Direktiv (EF) nr. 2001/95/EF - Generelt Direktiv om produktsikkerhed

Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR)

Direktiv 2012/18/EU Seveso

Forordning (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering : Hvor eksponeringsscenarier, for de stoffer der er anført i afsnit 3, findes, er de vurderet for de anvendelser identificeret i dette datablad eller på produktets etiket og de passende relevante oplysninger er indarbejdet i dette sikkerhedsdatablad

PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

Hvis relevant angives ændringer med dobbelt linjer || i venstre margen

Forkortelser og akronymer

EF – Det Europæiske Fællesskab
EØF – Det Europæiske Økonomiske Fællesskab
CLP – Klassificering, mærkning og emballering
EN – Europæisk standard eller Europæisk norm
PBT – Persistent, bioakkumulerende og toksisk
vPvB – Meget persistent og meget bioakkumulerende
FN – Forenede Nationer

Evalueringsmetoder

Medmindre andet er angivet i afsnit 11, er proceduren, der anvendes til at udlede klassifikationen for menneskers sundhed, den relevante beregningsmetode i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Medmindre andet er angivet i afsnit 12, er proceduren, der anvendes til at udlede den miljømæssige klassifikation, en sammenfatning af metoden for klassificerede komponenter i henhold til CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008.

Fuld tekst af H-sætninger

SIKKERHEDSDATABLAD

(Forordning (EU) 2020/878, der ændrer Bilag II i REACH-forordningen.)

**Swarfega Powerwash Formula**

Udgave 1.3

Revisionsdato 05.01.2023

Trykdato 05.01.2023

Specifikation Nummer: 350000043409

H302	Farlig ved indtagelse.
------	------------------------

Informationerne i dette Arbejdshygieniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten.